

屠宰污水处理预处理设备

产品名称	屠宰污水处理预处理设备
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	78000.00/套
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

产品详情

屠宰污水处理设备设计工艺

中能美亚环保设备以生产屠宰污水处理设备为主营方向，产品很好的诠释其污水处理的用途，主要销往全国等地区。依靠完善、机制健全、不断强化的服务理念，为了方便广大需求客户，我司尽心尽力提供完善的售后服务，也因此受到需求客户一致的好评与赞誉。

(一)生物处理方法

生物处理是微生物在酶的催化作用下，利用微生物的新陈代谢功能，对污水中的污染物质进行分解和转化。

(1)厌氧生物处理技术：

厌氧生物处理时在没有分子氧及化合态氧存在的条件下，兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。厌氧生物滤池厌氧生物滤池是密封的水池，池内放置填料。微生物附着生长在填料上，平均停留时间可长达100d左右。滤料可采用拳状石质滤料，如碎石、卵石等，粒径在40mm左右，也可以采用塑料填料。塑料填料具有较高的孔隙率，质量也轻，但是价格较贵。

厌氧生物滤池的主要优点是：处理能力较高;率池内可以保持很高的微生物浓度;不需另设泥水分离设备;出水SS较低;设备简单;操作方便等。厌氧生物滤池的主要缺点是：滤料费用较高;滤料容易堵塞，特别是下部，生物膜很厚，堵塞后，没有简单有效地清洗方法。

(2)好氧生物处理技术：

污水的好氧生物处理技术是在有氧存在的条件下，利用好氧微生物，将有机物降解的污水处理方法。污水中存在的各种有机污染物，主要是以胶体状或溶解态存在。这部分有机物经过一系列的生化反应，逐级降解，转化为无机物，达到无害化。

(二)生物膜法

生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜是由

高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统，其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌气层、好气层、附着水层、运动水层。生物膜法的原理是，生物膜首先吸附附着水层有机物，由好气层的好气菌将其分解，再进入厌气层进行厌气分解，流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜，如此往复以达到净化污水的目的。

生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主，净化有机废水的一种高效水处理工艺。具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下，不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理，都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。

屠宰污水处理设备设计工艺

中能美亚环保设备有限公司——是一家从事环保设备生产与销售的密集型企业。我们有环保设备研发生产服务和生产能力，有着一支热爱环保事业、诚信敬业的高素质团队。中能美亚环保设备有限公司的定位：环保产品的开发与生产、安装、调试、运营及售后服务的综合性的设备企业。我们的目标是努力使产品品质、产品档次胜过外资，做专做精，让业主在节省大量外汇资金的同时还能有高质量的服务和好品质的产品。中能美亚环保设备有限公司可为污水处理厂提供整个污泥脱水间的工艺设计、设备设计制造、安装调试等完整一体式服务。公司产品还有：溶气气浮机、地埋式污水处理一体机、固液分离设备、过滤沉淀设备、UASB厌氧反应塔、全自动加药机、除尘设备等等。每种产品利用优品质原材料和防腐工艺，做到水处理设备在恶劣工作环境下的防腐要求。这些年来中能美亚环保设备有限公司为化工、食品、纺织、电力、冶金、石油、煤炭、市政等行业的环保工程提供了大量的好品质产品和服务。脚踏实地、稳步发展，为用户提供良好的产品和服务。我们本着：做精、做专、做强的企业目标，力求成为环保设备生产研发领域里的现代化企业。中能美亚环保设备有限公司遵循：以人为本，诚信是金，先做人再做事的理念，为广大用户提供优品质的产品和良好的售后服务。

污水处理设备是中能美亚环保的主要经营方向，在全国范围采用批发;零售;直销的方式为海量的需求客户提供的产品。我司以人为本，尊重客户需求。若选择我司提供的屠宰污水处理设备，我们将以陆运的方式发货，请您细心留意产品的物流详情。

，口碑好的屠宰污水处理设备供销，中能美亚环保设备是自主从事屠宰污水处理设备的研发、设计、生产及销售的生产型企业，致力于为市场提供屠宰污水处理设备的多方位服务。公司专门引进了先进的流水线生产装配和先进技术的检验检测设备，引入了行业专业的技术和管理人才。在多年的污水处理设备领域实践中，积累了丰富的实际操作经。