混凝土加气块 金水河阳光 玉泉区加气块

产品名称	混凝土加气块 金水河阳光 玉泉区加气块
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

加气块砖得优点

免蒸加气砖是一种轻质、多孔的新型建筑材料,具有质量轻、保温好、可加工和不燃烧等优点。以 硅质材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,添加发泡剂、稳泡剂等 ,加气块厂家,通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。因 其经发气后含

有大量均匀而细小的气孔,所以称之为加气混凝土。可以制成不同规格的砌块、板材和保温制品,广泛应用于工业和民用建筑的承重或围护填充结构,受到世界各国建筑业的普遍重视,成为许多国家大力推广和发展的一种建筑材料。

对比蒸压加气块,在一定湿度与温度下,通过自然养护的轻质砖、砌块砖质量比蒸压砖更加稳定。 蒸压混凝土砌块通过蒸养短期内强度提升快,但长龄期不如自然养护强度好,而且易开裂吸水。欧复砌 块砖具有轻质防水的优点,容重从500-1000kg/m3都可以做。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们,获取更多优惠哟~~~

加气块施工规范

虽然大多数情况下,我们不进行砌块墙体的设计,但由于砌块墙体具有很多其他墙体不可比的优点,特别是调整建筑平面布局,以及室内深化设计过程中,经常也会接触到它,所以了解掌握砌块墙体的做法,能够帮助我们更好地进行设计工作

来现场看精砌筑施工流程

3、搅拌粘结剂 4、底皮铺浆 5、上浆方法一 6、上浆方法二 7、砌块上墙 8、搭接方法 9、固定 10、固定多个 11、预埋钢筋 12、粘结剂粘结 13、修磨 14、顶缝修补 15、填缝效果图 欢迎您拨打图片上的电话联系我们,获取更多优惠哟~~~ 加气块施工要点 1测量放线 结构经验收合格后,混凝土加气块,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净,并根据设计图纸进行墙身 、门窗洞口位置弹线,同时在结构墙柱上标出标高线。 2设置坎台 外墙体及涉水房间墙体底层为混凝土坎台,其余部分墙体底层砌筑防渗性能较好的实心砖坎台,

坎台高度约为500px,用于找平、防潮、防渗,再施工上部砌体。

3立皮数杆

1、清理

2、放线

在各转角处,且间距不超过15m设立皮数杆,并拉通线。在皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、 过梁的尺寸标高。

4排砖

砖砌组合不当会影响砌体稳定性。如果在砌筑砌块时,排序不合理,玉泉区加气块,砌块间咬合不牢, 就会降低砌体整体稳定性。

一皮砌筑时应试摆,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不足整块的用手锯或切割机等工具锯裁成需要的尺寸。

5砂浆拌制

为保证砂浆质量,现场砌筑及抹灰均采用干混砂浆,由专人操作砂浆搅拌机,并严格控制水灰比,在一般气温条件下,搅拌好的砂浆在2小时内须使用完。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们,获取更多优惠哟~~~

混凝土加气块-金水河阳光(在线咨询)-玉泉区加气块由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司(www.8888yijin.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。金水河阳光——您可信赖的朋友,公司地址:内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内,联系人:高科。