

# 混凝土加气块 金水河阳光 玉泉区加气块

产品名称	混凝土加气块 金水河阳光 玉泉区加气块
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

## 产品详情

### 加气块砖得优点

免蒸加气砖是一种轻质、多孔的新型建筑材料，具有质量轻、保温好、可加工和不燃烧等优点。以硅质材料（砂、粉煤灰及含硅尾矿等）和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，添加发泡剂、稳泡剂等，加气块厂家，通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。因其经发气后含有大量均匀而细小的气孔，所以称之为加气混凝土。可以制成不同规格的砌块、板材和保温制品，广泛应用于工业和民用建筑的承重或围护填充结构，受到世界各国建筑业的普遍重视，成为许多国家大力推广和发展的一种建筑材料。

对比蒸压加气块，在一定湿度与温度下，通过自然养护的轻质砖、砌块砖质量比蒸压砖更加稳定。蒸压混凝土砌块通过蒸养短期内强度提升快，但长龄期不如自然养护强度好，而且易开裂吸水。欧复砌块砖具有轻质防水的优点，容重从500-1000kg/m<sup>3</sup>都可以做。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

### 加气块施工规范

虽然大多数情况下，我们不进行砌块墙体的设计，但由于砌块墙体具有很多其他墙体不可比的优点，特别是调整建筑平面布局，以及室内深化设计过程中，经常也会接触到它，所以了解掌握砌块墙体的做法，能够帮助我们更好地进行设计工作

来现场看精砌筑施工流程

- 1、清理
- 2、放线
- 3、搅拌粘结剂
- 4、底皮铺浆
- 5、上浆方法一
- 6、上浆方法二
- 7、砌块上墙
- 8、搭接方法
- 9、固定
- 10、固定多个
- 11、预埋钢筋
- 12、粘结剂粘结
- 13、修磨
- 14、顶缝修补
- 15、填缝效果图

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 加气块施工要点

### 1测量放线

结构经验收合格后，混凝土加气块，把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净，并根据设计图纸进行墙身、门窗洞口位置弹线，同时在结构墙柱上标出标高线。

### 2设置坎台

外墙体及涉水房间墙体底层为混凝土坎台，其余部分墙体底层砌筑防渗性能较好的实心砖坎台，坎台高度约为500px，用于找平、防潮、防渗，再施工上部砌体。

### 3立皮数杆

在各转角处，且间距不超过15m设立皮数杆，并拉通线。在皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。

#### 4排砖

砖砌组合不当会影响砌体稳定性。如果在砌筑砌块时，排序不合理，玉泉区加气块，砌块间咬合不牢，就会降低砌体整体稳定性。

一皮砌筑时应试摆，按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不足整块的用手锯或切割机等工具锯裁成需要的尺寸。

#### 5砂浆拌制

为保证砂浆质量，现场砌筑及抹灰均采用干混砂浆，由专人操作砂浆搅拌机，并严格控制水灰比，在一般气温条件下，搅拌好的砂浆在2小时内须使用完。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

混凝土加气块-金水河阳光(在线咨询)-玉泉区加气块由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司(www.8888yijin.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金水河阳光——您可信赖的朋友，公司地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内，联系人：高科。