

68推拉纱门上门安装/送货电话 尚进纱窗

产品名称	68推拉纱门上门安装/送货电话 尚进纱窗
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门选购纱门必看，纱门的款式种类及特点，如何选购及注意事项

尤其到了夏天，大部分人早已厌倦了空调，总想着享受自然风吹进家里的那份安逸。开门通风安装一款纱门已经成了大家的共识。门窗卫士刘江山说，选购纱门只有了解：纱门的起源、什么种类款式和选购纱门方法和注意事项，才能选择一款自己买了不后悔的纱门。隐形纱门图片一· 纱门的起源：

常见的纱门都是从纱窗演变而来的，纱窗的使用率要高很多，相比较纱门就显得可有可无。比如，现有的隐形纱窗，然后有了隐形纱门；现有的金刚网纱窗，然后有了金刚网纱门。随着个性化需求消费增多，才有了现在专门针对门设计的纱门，代表有无轨纱门等。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门安装方法

1、打开包装。取出两片纱片，放开盘好的磁条。

2、穿磁条到纱片里面。（组合型、磁块型则不用穿）为了方便向下穿，先把磁条的头剪圆一些，从中间上面穿进去：（穿磁条的时候，可以站在稍高一点的地方或者床上，穿的时候抖一抖磁条，把磁条的重x in在下边，就比较好穿啦！）磁条的平面是对吸的，注意磁条的正负极不要反了。因为门的高度是固定的，可以把多余的磁条剪掉。（冬天不用得时候清洗纱门时不要硬拉，只需要把磁条倒过来一顺，磁条就滑落了）

3、安装穿好磁条的纱片到门框上。找出门的中点。主要注意：安装时让纱门与地面重叠一厘米，磁扣不能挨地、中间稍高（先平行安装，然后再把中间提高1厘米左右，不用担心纱门会斜，因为有门帘的遮挡

，我们可以试想一下，即使没有磁条，中间提高后，两片纱门就会自然向心性靠拢）、不要向两边挣的太紧，只要安装方法正确，每个纱门都可以实现轻松自然的闭合的！安装时，先不要把图钉或者双面胶按紧，把纱门先固定上面中间和上面的两个角，中间和下面的边各稍微固定，中间进出看闭合的效果，进出后纱门能够轻松自然闭合，再牢固固定就可以了。如果出现磁条的平面不是对吸的侧在一边吸住的，就可能是磁条的正负极反了。木门框的在软磁条的最上端各钉一枚泡丁防止磁条往下垂，造成磁条弯曲不平整。（如安装在铁框、铝门金、不锈钢上，可配专用魔术胶）

4、把门头小花边帘子固定在上方。就大功告成啦！

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门主要功能介绍

具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。

磁性软纱门原料是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质量可靠。已经经过改进(手感好，仿玻璃纱材料，不是别人店里的布纱，或普通纱的材料，所以请各位买家不要只看价格不看材料)，磁条已经装钉在里，不用买家自己装钉磁条，直接按步骤装钉在门框上即可。

炎炎夏日，不少人喜欢点蚊香驱蚊，却不知这会对人体造成伤害。其实，大多数蚊香的有效成份是除虫菊脂杀剂，以及有机填料、黏合剂、染料和其他添加剂等，蚊香燃烧的烟里因此含有许多对人体有害的物质，有可能诱发疾病。据测算，点一卷蚊香放出的微粒和烧100根左右烟的量大致相同，释放出的超细微粒，可以进到并留存在肺里，短期内可能引发病变。其次是蚊香基底材料不完全燃烧产生的致癌物质，以及一些会刺激上呼吸道的化合物，这些物质会使人的神经系统中du。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门磁性软纱门窗帘具有良好的封闭性，在人经过后自动闭合，彻底防止蚊蝇侵入！开关的时候没有噪音，出入方便，适合安装在经常开合的门窗上，如大门、阳台门等。该纱门采用优质窗纱，做工精细平整，不褪色，不会起皱变形。

安装说明：木质门框——直接用钉子将纱帘固定在门框上即可，纱门大量现货批发！找，从中间内上角开始对齐固定，然后依次将两边给固定住，注意安装平正。

现如今，大家的防盗意识愈来愈强，所以防盗门窗成为嘉宏不可缺少的产品，当然对于高层住户来说，主要担心的是门，而对于底层住户则对窗户的选择更为重视，防盗纱门的运用变得更为频繁，它不仅通透性好，无阻隔感，防蚊防盗的同时，还让室内随时清风扑面、明亮自然，减少不必要的空调运行，那么防盗纱门如何安装呢?一起来看看吧。

推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门防盗纱门功能有哪些

1、若是装了这类产品，能对安全起到很好的防护作用，拒绝一切不安全的因素，比方说老鼠、蛇、蚊虫，同时也没有阻隔感以及遮挡感，让室内随时保持明亮自然的感觉，另外也易于开启便于逃生，在发生火灾等危机时，家人便于迅速逃离现场。

2、它能够依照不同的门型进行设计，并且不会造成气体的阻挡，让屋内随时能清风扑面，减少了不必要的空调运行，另外也易于护理，对灰尘及油污等易于清洗，用吸尘器、吸水海绵或者普通毛刷稍加护理

即能光亮如新，当然它还能抵挡高达30%的紫外线，让你在享受阳光的同时，也能避免紫外线对皮肤的伤害。

防盗纱门选购小技巧

推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门

1、一般来讲，纱门越厚，其边框的铝材也就越厚，而在众多材质中，要属不锈钢最耐用，因此在选购时，可看看纱门的材质是否是不锈钢，以及其厚度，不锈钢网越厚越耐用。

2、在购买时，不妨跟商家砍砍价，通常越简陋的商家，折扣越大，比方说报价在300元的商品，一般可砍到200元左右，而装修好的店面折扣就比较有限，一把不会低于8折，当然尽量在成品上面砍。

小结：好了，以上就是关于防盗纱门如何安装的内容介绍了，希望对您提供一些帮助，相信在以后的防盗纱门装修过程中，朋友们会更加的得心应手，打造自己满意的效果。

68推拉纱门上门安装/送货电话-尚进纱窗由佛山尚锦门窗有限公司提供。68推拉纱门上门安装/送货电话-尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司（sunjins.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：侯志平。