

钢质防火卷闸门 防火卷闸门 瑞泰门控耐用安全

产品名称	钢质防火卷闸门 防火卷闸门 瑞泰门控耐用安全
公司名称	衢州瑞泰门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区天湖南路18号3幢
联系电话	13626709111

产品详情

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于专业生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

对需要安装防火门的洞口而言，防火卷闸门哪里买，它们的洞口大多不是规则状的，在测量时，洞口宽度要上中下量三次，取小的尺寸，防火卷闸门定制，高度需左右量两次，取小尺寸。但这个尺寸还应标明是净洞口尺寸还是毛洞口尺寸，这样就得出结果了。

产品畅销全国各地，欢迎新老客户来电来人联系业务！

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于专业生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

开启状态的不同，是影响防火门发挥作用的关键。然而，我们经常看到防火门在使用过程中存在着诸多问题，导致火灾发生时防火门不能发挥作用。防火门在使用中主要存在以下几个问题：

1.防火门上安装普通插销或者上锁。

有些地方上的门为了长期关闭索性在门上私自安装上插销或上一把普通锁把防火门锁死。

2.私自拆除防火门上的闭门器。

发生火灾是在没有人员控制的情况下可使防火门自动关闭的正是防火门闭门器，钢质防火卷闸门，而有的用户为了平时出入方便就擅自把防火门闭门器拆除了，一旦发生火灾事故，防火门不能关闭就起不到任何作用了。也有把防火锁更换成防盗锁的这都是不可取的。

3.平时使用防火门时不注意

人们在平时出入完全出口时用力推击防火门，甚至用脚踹防火门导致防火门门体变形无法正常关闭。就是防火门安装的再牢固，不合理的使用也是会失效的

4.擅自装修防火门

防火门的主要功能是防火，所以在美观效果上来说就有所欠缺，尤其是木质防火门更可用难看来形容，所以就有一些人在消防部门验收后对防火门进行二次改装，有刷油漆的有粘贴装饰板的，使用的材料是不是易燃的是个问题而且在改装中导致门体破损内部防火材料遭到破坏，防火密封条剥裂等问题都会对防火门的防火性能产生影响。

这些问题的存在会影响防火门的性能，因此，呼吁大家在日常的生活中要注意爱护防火门，不做不必要的改装，按照规范进行使用。这样，防火门才能真正起到保障安全的作用。

产品畅销全国各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于专业生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

防火门作为一种重要的消防设施和常用的防火分隔物在建筑中大量使用，其因维修保养不善、使用不当造成的损坏经常出现，所以必须要加强对它的管理和维护。

1、杜绝在疏散走道上、防烟楼梯间前室或合用前室设置的常闭式防火门在使用过程中人为地使其常开，成为“常开”防火门，一旦发生火灾，防火卷闸门，这样的“常开”防火门起不到阻挡烟雾和防火的作用;

2、经常检查防火门的完好性，查看闭门器、顺序器是否好用，防火门能否按顺序自行关闭，铰链、合页上的螺丝是否松动，如有损坏应立即组织进行维修;

3、杜绝使用单位片面追求装饰效果，将防火门门框取消而仅设置普通木材制作的门套，将门扇的原有边框换成其他材料，大范围加贴装饰面层，从而破坏防火涂层，起不到防火效果;

4、对常开式防火门要定期进行测试，检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等方面是否好用，是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能，同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。

产品畅销全国各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

钢质防火卷闸门-防火卷闸门-瑞泰门控耐用安全由衢州瑞泰门控科技有限公司提供。钢质防火卷闸门-防

火卷闸门-瑞泰门控耐用安全是衢州瑞泰门控科技有限公司（www.zjrtmk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。同时本公司（www.rtfanghuomen.com）还是从事防火卷帘门哪家好，防火卷帘门多少钱，钢质防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。