

# 云浮市树脂瓦 阻燃防风瓦 大唐屋面瓦厂家

产品名称	云浮市树脂瓦 阻燃防风瓦 大唐屋面瓦厂家
公司名称	深圳市大唐新材料有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	厚度:2.5-3MM 宽度:1050MM 长度:6132MM
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道四联社区
联系电话	0136-70072921 13670072921

## 产品详情

云浮市树脂瓦 阻燃防风瓦 大唐屋面瓦厂家

树脂瓦产品特色：色彩持久 树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持颜色的稳定性。根据美国亚力桑那州和佛罗里达州等日光照射强烈地区户外使用结果证明，可以确保十年颜色变化

卓越的抗负载 树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑间距660mm的情况下，加载150kg，不会产生裂痕和损坏。

隔音效果好 试验证明:在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

耐腐蚀性能 树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明:在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。 防火

树脂瓦属阻燃材料，经国家防火权威部门按GB8624-2006标准检测，防火性能B1级。抗冲击 树脂瓦具有较强外撞击承受能力。经试验1公斤钢球从3米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

自清洁性能优 树脂瓦表面致密光滑，具有"荷叶效应"，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，还有不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。 体积稳定即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。卓越防水性能

树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。产品宽度比传统瓦宽45%，

屋面接缝少，因此树脂瓦比传统瓦的防水性能大大提高。 优异绝缘性能

树脂瓦是绝缘产品，遇到意外放电也会完好无损。 隔热性能优异 树脂瓦的导热系数为

0.325w/m.k，大约是粘土瓦的 1/310，水泥瓦的 1/5，0.5mm

厚彩钢瓦的1/2000。因此，在不考虑加保温层的情况下，树脂瓦的隔热保温性能仍能达到最佳。

安装简便 树脂瓦重量轻及配件品种齐全，因此很容易装卸;另外，树脂瓦有效宽度为960mm，比同行720mm宽的树脂瓦铺装效率更高、更节省成本。

绿色环保 树脂瓦不含石棉及放射性元素，并可回收利用，完全符合绿色环保要求。

ASA合成树脂瓦多少钱一平方？树脂瓦怎么样？广东深圳大唐树脂瓦生产供应树脂瓦及配件，装修工程施工放心合作厂家。大唐新材2019新型环保ASA合成树脂瓦品质优良，装饰美观，耐用性强，防台风防腐防水防火。ASA树脂瓦产品规格齐全、厚度充足、价格优惠，生产厂家提供产品相关报告及合格证。ASA合成树脂瓦色保10年，质保30年，实际使用寿命50年左右。树脂瓦广泛应用于建筑屋面、墙面等装饰装修，目前国内大力推广的“平改坡”工程、旧厂房改造、公园别墅景观工程及民房建设等。大唐树脂瓦，至今台风零损伤！找树脂瓦，请认准大唐新材树脂瓦生产厂家！

规格：宽1050\*长6132MM

厚度：2.5-3.0MM

长度：按节距219MM的倍数计算，常规6132MM 可按节距任意裁切

尺寸：总宽1050MM 有效宽度960MM。

波型：波距160MM，波高30MM，节距219MM。

颜色：枣红、砖红、深灰、墨绿、天蓝

材质：ASA

厂家：深圳市大唐新材料有限公司

厂址：广东省深圳市龙岗区横岗街道四联社区富利时路3号2013创业谷2栋

树脂瓦 合成树脂瓦 ASA树脂瓦 树脂瓦厂家 树脂瓦价格 树脂瓦批发 树脂瓦经销 树脂瓦订做 深圳树脂瓦 龙岗树脂瓦 坪山树脂瓦，龙华树脂瓦 宝安树脂瓦 惠州合成树脂瓦 东莞合成树脂瓦 广州合成树脂瓦 佛山合成树脂瓦 珠海合成树脂瓦 长廊瓦面 灰色瓦片 别墅瓦 古建筑瓦片 波浪瓦 红色瓦 蓝色瓦 采光瓦 封头瓦 树脂瓦防水配件 滴水板 玻璃瓦 合成树脂琉璃瓦厂家 深圳琉璃瓦价格 深圳琉璃瓦批发 琉璃瓦订做 主瓦 正脊瓦 斜脊瓦 三通 斜脊瓦末端 滴水板 正脊瓦端头 仿古滴水板 左右封檐 90度阳角封檐板 90度山墙乏水板 135度阴角倒流板 120度立墙乏水板 90度的阴角倒流板 防水帽 塑料瓦 防腐瓦 环保瓦 屋顶树脂瓦 仿古树脂瓦 FRP采光瓦 PVC树脂瓦 玻璃钢瓦 树脂瓦公司 树脂瓦安装 树脂瓦报价 树脂瓦规格 树脂瓦厚度 合成树脂瓦施工 树脂瓦安装 园林树脂瓦 屋面隔热瓦 平改坡瓦 树脂瓦多少钱一平方 哪里卖树脂瓦 树脂瓦检测报告 彩瓦厂家