

## 专业汽车贴膜 西青区汽车贴膜 优玛汽车用品

产品名称	专业汽车贴膜 西青区汽车贴膜 优玛汽车用品
公司名称	优玛汽车用品贸易（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道98号
联系电话	13299917005

### 产品详情

NEKA—为耐卡运营的产品品牌，致力于高科技汽车用膜产品的研发与运营的品牌，产品涵盖透明保护膜、改色保护膜、安全隔热膜等全系列产品。耐卡针对目标车主，不光是制定出一套更适合国内的汽车膜运营系统，专业汽车贴膜，并在国内实现品牌连锁为主的重资产运营模式。NEKA耐卡十年老店，全球连锁，主营：隐形车衣、改色车衣、玻璃膜、改装配件、中规平车、金品二手车。品牌直营：威固、龙膜、琥珀光学、XP、UPPF、固驰、CYS车衣裳！

选购汽车防晒膜的五项指标：一、保温性能 在一些温度高、日照强烈的地方，选择高隔热膜是非常重要的，良好的汽车防晒膜能有效阻挡大量的红外线，降低车内温度，节省空调运行时间，降低油耗，一些防晒霜电影性能优良，西青区汽车贴膜，质量优良，价格合理。他们是很好的选择。高性能薄膜能有效隔热，使制冷效果更强，有效降低油耗。

二、清晰 汽车防晒霜的透明度是影响驾驶安全的一个重要因素。国家交通法规规定，汽车前挡风玻璃后的透光率应大于70%，因此建议车主在购买汽车膜时不要选择透光率低的产品，尤其是前挡板膜和前窗膜。透光率至少为70%，不仅如此，侧窗膜还应选用透光效果较好的隔热膜。优质的绝缘膜不需要挖洞，不影响视线，能有效地反射周围强光，最后注意在雾、雨、倒车等特殊天气下防晒霜的透光率。三、反射率 如果汽车绝缘膜的反射率太高，汽车的内部装饰很容易投射到前挡风玻璃或反光镜上，这会导致车主倒车拉线时判断失误，同时，反射率高也容易导致车主疲劳，影响行车安全。在此之前，建议前挡风玻璃膜的内部反射率不超过10%，外部反射率不超过20%。

四、紫外线阻隔率 紫外线辐射不仅能加速汽车设施的老化和褪色速度，而且还会危害人体皮肤和眼睛的健康，高紫外线阻隔膜能有效防止紫外线过度，阻隔率不低于99%，特别是选择时。琥珀光学纳米陶瓷绝缘薄膜可以防止眼睛过度眩光和皮肤致癌辐射，使驾驶者避免阳光伤害，在提高驾驶整体舒适性的同时，还具有防止室内装饰褪色的功能，可大大延长汽车室内装饰的使用寿命。五、防爆性能 防晒膜的防爆性能是关系到汽车安全的另一个重要因素，众所周知，玻璃受到异物撞击后会爆裂，汽车的防晒膜是一种坚固的薄膜，当我们的汽车玻璃粘在汽车的隔热膜上时，它会在损坏后通过薄膜粘在一起。无飞溅或损坏，无意识强化玻璃。

隐形车衣最早起源于欧美地区，04年左右开始成为豪车和欧洲皇室用车的御用保护车漆产品，不过当时由于高昂的价格，导致大众很难接受，当时在美国的售价普遍在3万美元（目前美国市场车衣价格依旧在一万美左右），直到近些年才被广大消费者认可，中国市场真正引入是在07年，目前档次稍有不少的隐形车衣售价在香港以及美国依旧不菲，国内同型号的顶级进口产品售价一般也都需要一万以上。很多豪车甚至需要几万元。

对隐形车衣来说犀牛皮是俗称，学名是漆面保护膜英文全名是（Paint Protective Film）. 缩写就是PPF（是不是很耳熟？）。简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜，很多车友一般称之为：隐形车衣、车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等，进口优质产品材质是一种聚氨脂薄膜，含抗UV（紫外线）聚合物，抗黄变，汽车贴膜哪家好，具有较强的韧性，耐磨性不变黄、易粘巾，抗碰撞，装贴后可使汽车漆面与空气隔绝，防酸雨、防氧化、抵抗划伤党，持久保护车子的漆面。

NEKA—为耐卡运营的产品品牌，致力于高科技汽车用膜产品的研发与运营的品牌，汽车贴膜店，产品涵盖透明保护膜、改色保护膜、安全隔热膜等全系列产品。耐卡针对目标车主，不光是制定出一套更适合国内的汽车膜运营系统，并在国内实现品牌连锁为主的重资产运营模式。NEKA耐卡十年老店，全球连锁，主营：隐形车衣、改色车衣、玻璃膜、改装配件、中规平车、金品二手车。品牌直营：威固、龙膜、琥珀光学、XP、UPPF、固驰、CYS车衣裳！

和手机贴膜一样，汽车贴膜如果过才做不当也是会产生气泡的，那么造成这种情况的原因都有哪些呢？

### 灰尘杂质

玻璃表面没有清理到位，灰尘附着在上面。随着涂膜附着强度的增加，砂或灰尘周围出现压力，并产生泡沫。

### 劣质膜

XPEL涂料表面保护膜具有粘贴质量差、涂层结构粗糙、易出现气泡、波纹等现象，不良的膜易脱胶，脱胶后也会出现气泡。施工技术不到位

另一个常见的原因是技术不到位，施工工具不专业，施工用水量大，膜面不平整，气泡较多。

为了避免气泡，如果你想给爱车贴膜，除了要注意以上几点，还要记住以下措施：选用优质汽车贴膜良好的XPEL漆面保护膜材料清晰灵活，在施工中更容易粘附在油漆表面，减少气泡的产生。同时，高品质的汽车胶卷采用无阴影胶卷，更加牢固无痕迹。由于气泡引起的局部脱胶问题，长期不使用。

### 专业施工车间的选择

汽车涂膜粘贴前，必须对XPEL油漆表面保护膜的涂膜粘贴部位进行彻底清洗，并在无尘施工环境中进行。否则，当灰尘颗粒进入时，容易产生气泡，影响胶片的美观和使用寿命。

专业汽车贴膜-西青区汽车贴膜-优玛汽车用品(查看)由优玛汽车用品贸易(天津)有限公司提供。专业汽车贴膜-西青区汽车贴膜-优玛汽车用品(查看)是优玛汽车用品贸易(天津)有限公司(www.nekatj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢女士。