

嘉兴8KW静音柴油发电机

产品名称	嘉兴8KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮动力在发电机行业里是具有代表性的。消费者对于欧洲狮发电机的关注度直很高,欧洲狮欧洲狮同等别的很多竞争对手已经上市有段时间了,并且都给出了较大幅度的优惠,这并没有增加他们的市场份额,反而没有达到预期的效果。欧洲狮动力在发电机对于这样的问题,欧洲狮采取的是以品质求信任,以诚信求合作的态度,价格上我们不是低,但同等别的机器中,欧洲狮的品质和服务具备的优势,凭借这点,我们得到了大多数用户的支持和信任。

嘉兴8KW静音柴油发电机

电喷柴油发电机组,改变了原有发电机组控制的范畴,是柴油发电机向绿色机组迈进的开端,因为在现代社会发展的今个,人们已经重视环境对社会、经济可持续发展的影响,已经非常重视交通工具,特别是汽油发动机汽车的污染控制,强调电子喷射控制发动机的需要性,因而采取了强制普及。

无论是柴油发电机还是汽油发电机,都是各汽缸按需要顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装,可以利用动力机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机会输出感应电动势,经闭合的负载回路能产生电流。

8KW静音柴油发电机

型号

GT-950TSI

额定功率

KW

8

备用功率

6.2

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

945*540*705

净重

kg

170

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-192FTSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税