

流量计,塑料管流量计.玻璃转子流量计

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 流量计,塑料管流量计.玻璃转子流量计 |
| 公司名称 | 沈阳市和平区石油化玻璃仪器仪表经销处 |
| 价格 | 50.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:佳鑫 型号:LZS 类型:塑料管流量计 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 沈阳市和平区 沈阳市和平区民主路77号2楼165-166 |
| 联系电话 | 86 024 23519008 13804058858 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-----------------|
| 品牌 | 佳鑫 | 型号 | LZS |
| 类型 | 塑料管流量计 | 测量范围 | 全规格 (m3/h) |
| 精度等级 | ± 4% | 公称通径 | DN15-150 (mm) |
| 适用介质 | 水 | 工作压力 | 0.6 (MPa) |
| 工作温度 | 60 () | | |

lzs-系列塑料管转子流量计

产品类别：lzs-系列塑料管转子流量计

产品说明：

lzs塑料管精密耐用转子流量计是我厂根据市场需要研制开发的新产品。该产品获得中华人民共和国专利局颁发的专利证书。专利号zl：94208420.9

lzs-塑料管精密耐用转子流量计技术参数

| 公称通径 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 允许被测介质状况 |
|------|----|------|----|----------|
|------|----|------|----|----------|

| | | 长管型 | 短管型 | | 温度 | 压力mpa |
|-----|---------|--|--|------|------|-------|
| 15 | lzs-15 | 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 60-600 l/h | 5-50 l/h 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 50-500 l/h 60-600 l/h 100-1000 l/h | ± 4% | 0-60 | 0.6 |
| 25 | lzs-25 | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 4-40 l/min 250-2500 l/h | | | |
| 32 | lzs-32 | | 0.4-4 m ³ /h 0.6-6 m ³ /h | | | |
| 50 | lzs-50 | 0.4-4 m ³ /h 0.6-6 m ³ /h 1-10 m ³ /h 1.6-16 m ³ /h | 1-10 m ³ /h 1.6-16 m ³ /h | | | |
| 65 | lzs-65 | | 2.5-16 m ³ /h 5-25 m ³ /h 8-40 m ³ /h 12-60 m ³ /h | | | |
| 100 | lzs-100 | 14-90 m ³ /h 18-120 m ³ /h | | | | |
| 125 | lzs-125 | 25-150 m ³ /h 25-180 m ³ /h | | | | |
| 150 | lzs-150 | | | | | |

14-90 m3/h

18-120 m3/h

25-150 m3/h

25-180 m3/h

25-200 m3/h

lzs-塑料管精密耐用转子流量计外形安装尺寸

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | | 适合管道m |
|---------|---------|----|----|-----|----|-----|-------|
| | 长管型 | | | 短管型 | | | |
| | l | d1 | d2 | l | d1 | d2 | 15或20 |
| lzs-15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 | |
| lzs-25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
| lzs-32 | | | | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
| lzs-50 | 430 | 63 | 98 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
| lzs-65 | | | | 430 | 75 | 22 | 65或75 |
| lzs-100 | | | | 550 | 17 | 175 | 100 |
| lzs-125 | | | | 550 | 17 | 205 | 125 |
| lzs-150 | | | | 560 | 21 | 240 | 150 |

lzs-流量计零部件材料锥管为as，接管（法兰）螺帽、上下支档、浮子为abs

采购指南：lzs-c 长管型、lzs-d短管型