

丹东行车行吊 行车行吊厂家 河南卫华

产品名称	丹东行车行吊 行车行吊厂家 河南卫华
公司名称	河南圣起机械集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区文明西路路北
联系电话	13253557957

产品详情

吉林长春单梁桥式起重机使用环境条件

吉林长春单梁桥式起重机厂家|吉林长春单梁桥式起重机生产厂家|吉林长春单梁桥式起重机销售厂家--河南卫华郑经理报价电话：132 5355 7957

吉林长春单梁桥式起重机厂家生产的防爆葫芦桥式起重机简称“防爆起重机”，是以防爆电动葫芦为起升机构的双梁桥式起重机，符合JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》标准之规定，技术成熟、可靠，结构简单，外形小，重量轻，安装、使用、维修方便。

环境条件：

工作电源为三相交流，额定频率50HZ，额定电压380V；工作环境温度为 - 20 ~ 40 。

室内工作40 时相对湿度不得超过50%，室外工作25 时相对湿度允许短时高达100%。安装使用的地点海拔不超过2000m。

适用于中轻工作制的机械车间、仓库、料场、水电站的检修和装卸工作，是国内推广使用的起重设备。

一直以来，吉林长春单梁桥式起重机生产厂家在服务上不断地超越顾客的需求，在生产上不断地超越产品的需求，在客户正式下订单后，厂家可支持现金交易的方式支付货款，并且会在当天时间内为需求群体派送，运费买卖双方协商，力求交易过程中、便利。

行车行吊生产厂家拥有专业的生产流水线

行车行吊生产厂家| 行车行吊销售厂家| 行车行吊销售价格--河南卫华郑经理

河南省河南卫华集团有限公司专业从事起重机租赁与销售，是中国起重行业协会理事单位，具有电动葫芦单双梁起重机生产许可证和制造、安装和维修安全认证，及120t、260t、350t门式起重机制造安全认证。

分点 行车行吊生产厂家公司具有国家颁发的“特种设备制造许可证”、“特种设备安装改造维修许可证”，建立了持续有效的质量管理体系，行车行吊生产厂家，具有独立的产品开发、设计、制造及配套能力。

行车行吊销售价格为大家介绍行车设备的保养方法：

- 1)、行车外表：清扫外表，做到无积尘、无黄袍。检查有无裂纹、开焊。
- 2)、大车、小车：检查并紧固传动轴座、齿轮箱、联轴器及轴、键是否松动；检查并调整制动轮间隙使之均匀、灵敏、可靠。
- 3)、检查行车减速器主要看其是否漏油。运行时箱体内有异响，就要打开箱盖检查。一般是因轴承损坏或齿轮啮合侧隙过大、齿面磨损严重等原因所致。
- 4)、升降卷扬：检查钢丝绳、吊钩、滑轮是否安全可靠，磨损超过规定值应进行更换。检查调整制动器，使之安全、灵敏、可靠。
- 5)、行车钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况，对某些磨损、断丝较为严重但尚未超标的位置，要做上记号，以便重点跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效，卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。
- 6)、润滑：检查所有部位的油质、油量，按要求加入或更换润滑油。
- 7)、对行车滑轮的检查。重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹。对于俯扬机构滑轮组的平衡轮，因平常情况它不动作，很易被忽视。所以，丹东行车行吊，在安装前一定要查其转动的灵活性，否则，安装中俯扬左右钢丝绳的长短和拉力不能通过平衡轮来自动调节，以致增加了在高调整俯扬绳的难度和作业危险程度。
- 8)、电气：检查各限位开关是否灵敏可靠；检查电器箱中各电器动作是否灵敏可靠；检查电动机、电铃、导线是否安全可靠；检查信号灯是否良好。
- 9)检查行车各联轴节有无松动甚至“滚键”。着重检查弹性柱销联轴节的弹性橡胶圈有无异常磨

损，对齿形联轴节要特别注意其齿轮齿圈磨损状况。因安装精度差，在两轴之间有较大偏移量的情况下，表现为短时间内整个齿圈很快会磨秃。在起升机构中如有此种情形，易发生严重事故。

行车行吊销售价格厂家拥有专业的生产流水线和现代化管理人才，主旨是以飞快的速度、优惠的价格为您设计、计算、提供出所需的设备造价，为您的施工提供便利的服务。我公司提供全系列起重机产品。具体情况，将视您的工作场所而有所调整。购买和安装前后，我工厂工程师将全程陪同协调，针对您的具体情况提供合适方案。

广西南宁单梁桥式起重机厂家|广西南宁单梁桥式起重机生产厂家|广西南宁单梁桥式起重机销售厂家——河南卫华郑经理

广西南宁单梁桥式起重机厂家桥式起重机广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。它的金属结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，行车行吊生产，在港口货场得到广泛使用。

广西南宁单梁桥式起重机生产厂家桥式起重机桥架是基本构件，由主梁、端梁等几部分组成。主梁跨架在车间上空，其两端连有端梁，主梁外侧装有走台并设有安全栏杆。桥架上装有大车移行机构、电气箱、起吊机构、小车运行轨道以及辅助滑线架。桥架的一头装有驾驶室，另一头装有引入电源的主滑线。

大车移行机构由驱动电动机、制动器、传动轴、减速器和车轮等几部分组成。其驱动方式有集中驱动和分别驱动两种。目前我国生产的桥式起重机大部分采用分别驱动方式，它具有自重轻、安装维护方便等优点。整个起重机在大车移行机构驱动下，沿车间长度方向前后移动。小车运行机构由小车架、小车移行机构和提升机构组成。

小车架由钢板焊成，其上装有小车移行机构、提升机构、栏杆及提升限位开关。小车可沿桥架主梁上的轨道左右移行。在小车运动方向的两端装有缓冲器和限位开关。小车移行机构由电动机、减速器、卷筒、制动器等组成。电动机经减速后带动主动轮使小车运动。

提升机构由电动机、减速器、卷筒、制动器等组成，提升电动机通过制动轮、联轴节与减速器连接，减速器输出轴与起吊卷筒相连。

广西南宁桥式起重机销售厂家价格和产品成正比，我公司坚持技术创新。不断开发新技术、新工艺，本公司设计制造了系列化、多元化、更加环保节能的新产品，并广泛应用于各领域，能够满足客户的不同层次需求。

丹东行车行吊-行车行吊厂家-河南卫华(优质商家)由河南卫华重型机械股份有限公司（郑州办事处）提供。河南卫华重型机械股份有限公司（郑州办事处）（www.weihuaqzj.com）位于河南省郑州市金水区文明西路路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河南卫华在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。河南卫华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南卫华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.weihuaqzj.com）还是从事云南龙门吊，四川架桥机，甘肃单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。