

试剂、2-8 、生物制品医用冷藏箱双门

产品名称	试剂、2-8 、生物制品医用冷藏箱双门
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联试剂、疫苗、生物制品医用冷藏箱双门 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

试剂、生物制品医用冷藏箱双门公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联试剂、生物制品医用冷藏箱双门由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。一台电脑、一个摄像头，即便是身在农村、地处偏远，患者也可以向实时在线问诊，互联网让偏远地区医疗实现“触屏可及”。去年，卫生健康委员会发布《互联网诊疗管理办法（试行）》等3份互联网医疗领域重磅文件。如今，有的三级甲等都开展了远程医疗服务，而且覆盖了有的贫困县县，正在向乡和村一级延伸。

”以人为本，不断**“是福意联的经营理念，公司在良好的经济效益和社会效益的同时，还赢得了客户的广泛赞誉，树立了本行业良好诚信的企业形象。福意联公司将不断的努力，实现产品多样化，经营多元化的目标，致力于成为掌握核心技术的企业。热情好客的福意联员工以优的产品品质，惠的产品价格，诚的服务热情欢迎阁下的光临！

福意联公司自成立以来坚决以精美的试剂、生物制品医用冷藏箱双门产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）没有全民健康，就没有全面小康。尽管卫生事业的投入不断向基层倾斜，但城乡间的差距短期内很难缩小，一些地方百姓看病还得跋山涉水。不拔病根，难除穷根，不解决因病致贫、因病返贫的老大难，边远贫困地区就很难巩固脱贫成果。

试剂、、生物制品医用冷藏箱双门推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

试剂、生物制品医用冷藏箱双门特点：本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；5.优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，在环境温度-25 -45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化。多种报警：低温报警、温感器故障报警和*锁功能。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

试剂、生物制品医用冷藏箱双门我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

在今年两会“部长通道”上，卫生健康委员会主任马晓伟表示，要推进远程医疗，为人民群众提供更加便利的医疗服务。实际上，“互联网+医疗”的初衷，正是要互联网让医疗资源下沉到基层。有这样一个案例，宁夏一位6岁的女孩上体育课时突发抽搐，送到后一直发烧，病情发展迅速，已经来不及送往附近城市的。这时候，远程门诊联系到了都儿科研究的，两地医生详细的病情沟通，为小女孩制定了治疗方案。可见，远程医疗技术时空的限制，能够为基层群众提供及时、的医疗服务，有利于促进医疗资源的公平化。