

小型细石砂浆上料机二次构造柱泵混凝土输送地泵

产品名称	小型细石砂浆上料机二次构造柱泵混凝土输送地泵
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YG30-20 产地:邢台市任县邢家湾镇东黄庄 重量:2000kg
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

产品详情

产品型号	YG30-20
电机功率	30KW
骨料直径	0.5-1cm
垂直输送	70m
水平输送	100-120m
最大输送量	20m ³ /h
外形尺寸	380 × 140 × 170cm
设备重量	2000kg

新型二次构造柱浇筑泵适用于超高层的细石混凝土输送，建筑楼层群体构造柱浇筑二次构造柱输送泵。

巨大的市场规模激发了企业的创造力，越来越多的智能化企业涌入其中。智能建筑行业在节能减排的时

代背景下，技术上有明显优势。二次构造柱泵是目前国内的混凝土输送泵，主要是针对一些特殊的施工

工况或者狭窄空间施工条件受设备大小的局限而造成施工不便或难以完成施工进度而精心设计高科技产

品。

二次构造柱浇筑泵解决了某些特殊工况下的混凝土难以泵送的问题，从而提高了施工的进度，降低了劳动的强度，减少了施工过程中对人工成本的投入。通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇注现场的细石混凝土输送设备，广泛应用于二次构造柱填充、地暖工程、屋面、高层建筑的墙、基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。可以说混凝土输送泵是好处多多。

新型二次构造柱浇筑泵的实用价值

- 1、机械化程度的提高，主油泵采用变形柱塞泵，使用效率高，压力大，需要的劳动力少，施工组织简单，节省了时间也就节省了金钱。
- 2、使用功率非常小，只有7.5KW,在无电源的情况下只需配一台小型的发电机即可工作。泵机体积小、轻巧，可直接放于楼面现场浇注，可以直接放于楼面上进行浇筑，一天可浇注200根以上，移动方便，一人即可推动。
- 3、广泛适用于室内构造柱和狭小洞体施工，也是房屋建设中门、窗施工的选择。

工程房屋建筑的原物料运输方面，光靠人力运输特别的费力且效率地，危险性极高，这时小型二次构造柱泵的出现彻底的为用户解决了这一难题。二次构造柱泵主要用于大型的群体建筑楼层室内二次结构适

应部位设置钢筋混凝土柱的浇注，与圈梁结合共同加强建筑物的稳定性和抗震性。

新型二次构造柱浇筑泵要是用于混凝土输送，并以需求群体为主要销售对象，在周边地区拥有很好的口碑。