

如何通过旋转供料器实现尿素脱硝 生石灰脱硫的气力输送

产品名称	如何通过旋转供料器实现尿素脱硝 生石灰脱硫的气力输送
公司名称	山东引持环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	引持:YC DN125:1m 章丘:生产厂家
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道办事处济青路以北 王东工业园
联系电话	18615596381

产品详情

如何通过旋转供料器实现尿素脱硝 生石灰脱硫的气力输送

很多企业都需要用脱硫脱硝来达到环境保护的目的，但对其脱硫脱硝输送

我公司主要经营稀相气力输送，浓相气力输送，正压气力输送，负压气力输送，罗茨风机，旋转供料器，除尘器

的方式不是很了解，下面由引持环保带大家了解一下：

脱硫脱硝输送的送料是正压稀相输送方式，输送量由旋转供料器来决定，

将储料仓的物料通过旋转供料器输送到送料管由罗茨风机产生风力与压力

气流输送到料仓里。

本项目的主要参数：

- 1.设备用途：本系统用于脱硫脱硝剂输送；
- 2.设备名称：脱硫脱硝系统；
- 3.适用输送介质：脱硫脱硝剂

4. 输送距离：10m
5. 罗茨风机：80H型
6. 电机功率：7.5kw
7. 风量：117.6m³/h
8. 风压：88.2Kpa
9. 工作电源:80V50HZ三相四线；
10. 吸料输送能力：100kg/h
11. 输送高度：5m

脱硫脱硝输送的结构及其原理

1. 工作原理：送料装置是利用罗茨风机的风压，通过负压喷射器把储料罐
2. 下部的下料器输出的粉料不断的吹送到输送设备的料仓里，以达到持续送
3. 料的目的。
4. 2. 主要组成部分：储料、送料部分：由0.1立方不锈钢和料仓组成，料仓进
5. 料口设有强磁金属检器，以防混入料内的金属物对送料器等设备的破坏。
6. 料仓上部配有破料搅拌装置，以防物料结拱空送，吸料斗并配套解包操作
7. 钢平台，料仓配料位仪，提供信号对料仓内自动供料。
8. 送料系统：高效地将混合粉料按设定流量输送到输送设备的料仓内。
9. 破拱搅拌装置：有效避免料仓底部出现堵料现象。
10. 马达保护系统：提高马达的使用寿命，避免马达因过载而烧毁。

山东引持环保设备有限公司是一家集科研、生产、销售、技术服务为一体的企业。座落于有“小泉城”之称的山东省济南市章丘区王东工业园，西临济南市区，东依淄博市，南与市区明水毗连，北与邹平县为邻，自然环境优美，地理位置优越。公司占地200余亩，注册资金壹仟万元，目前现有员工百余名，核心技术人员10名。公司主要承接：脱硫脱硝系统工程 粉、粒物料的气力输送系统成套技术及相关设备（罗茨鼓风机、旋转供料器、脉冲布袋除尘器、仓泵及配套阀门相关产品）；自动化环保型气力输送装置； 电力、化工行业管道输送系统、干燥系统、除尘系统；现有装置技术改造（更新）； 以上项目兼营：技术设计，设备选型，设备制造，安装，调试，售后服务等全套工程总承包技术服务。我公司以专业设计团队、设备制造团队、自动化微机控制团队、安装施

工团队、售后服务团队，为国内外用户提供高可靠性、高节能型、高度自动化的气力输送装置。广泛应用于电力、化工、冶金、建材、生物、粮食、医药等行业。用户的每一个要求是引持的设计依据，用户的每一个目标是引持的服务方向。坚持与客户“双赢”的经营理念，以为客户解决实际问题为己任，以为用户提供更好的服务为目标，发奋图强、努力奋斗！诚恳欢迎广大新老用户光临，来电来函联系，我们将竭诚为您服务。