

大兴移动公厕 北京景区厕所 通州防腐木公园成品卫生间

产品名称	大兴移动公厕 北京景区厕所 通州防腐木公园成品卫生间
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	7700.00/个
规格参数	品牌:风景 外墙:金属雕花板 内嵌:集成板
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

大兴移动公厕，北京景区厕所，通州防腐木公园成品卫生间，北京移动厕所

移动厕所（无水打包）工作原理：

脚踏打包厕具，便后不用水冲，它使用可降解塑料袋，绕在便坑的边缘，通过厕具内机械传动装置，使粪便传送到厕具下方的储粪桶内封闭保存，避免了异味排除，脚踏打包厕具，清洁卫生、节约水源。粪便统一处理，不污染周围环境。

本产品执行 GB/T 18092 - 2000 标准。

脚踏打包厕具的外壳、面板均采用不锈钢压型、焊接加工而成，具有刚性强度好、结实耐用的特点。

此厕具不需要任何电力作动力，完全采用机械传动完成所有操作过程，达到了节能环保的目的。

使用环境：

1、环境温度： - 30 ~ 40 （寒冷地区需加装保温取暖装置）；

2、相对湿度： 90 % 三、主要技术参数：

1、厕具外形尺寸：长 × 宽 × 高 760 × 600 × 200（mm）；

2、使用降解袋尺寸：1360mm（周长）或折径尺寸 680mm

3、降解袋安装长度： 6.5 米；

4、每次拉动降解袋长度：100mm；

5、储粪桶外形尺寸：直径 × 高： 400 × 395(mm)；

6、粪便桶允许容积：约 50L；

厕具的结构及使用方法：

脚踏打包厕具结构和各部分名称如上图，厕具可直接安装在固定支架上，安装时一般以面板与厕具面板相平为宜。

脚踏打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，用脚踏动脚踏柄，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。

塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。