

铝蜂窝卫生间隔断 云清阁家具 卫生间隔断

产品名称	铝蜂窝卫生间隔断 云清阁家具 卫生间隔断
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

?公共卫生间隔断用什么材料好？

以下是几种适用于制作公共卫生间隔断的板材：

1、防潮板

防潮板就是在生产基材的时候，在其中加入一定比例的防潮粒子制作而成，防潮粒子可使板材遇水膨胀的程度大大下降。防潮板又称作三聚青胺板，工厂卫生间隔断，将普通板和防潮板同时浸泡在水里，观察两者的膨胀变化，防潮板的膨胀率明显低于普通板。其实在很多人的观念中，幼儿卫生间隔断，防潮和防水是同等概念的。其实，这种观念是不够准确的。防潮剂并没有改变板材本身的防水性能，实践证明，铝蜂窝卫生间隔断，将含有防潮剂的板材和无防潮剂的板材同时浸泡在水中，两者的膨胀率是一样的。那么含有防潮剂的板材有什么用呢？它可以对空气中的潮气有防御作用。

2、多层板

将木段旋切成单板或将木方刨切成薄木，然后再用胶粘剂胶合而成的至少三层的板状材料，即为多层板。通常是采用奇数层单板，使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。多层板也称作胶合板，是家具中比较广泛采用的装修材料之一，常用的多层板有三合板、五合板等。多层板提高了木材的利用率，是节省木材的好途径。

3、抗倍特板

抗倍特板是在高温高压的环境下，经过溶解以及不可逆时效硬化而成的特殊板材，是一种一体成型的装饰材料。抗倍特板的稳定性较高，具有防震、防摔、耐寒、耐热、耐火、防潮及耐烟烧等特性，广泛应用于各个家装领域。配以造型精美、坚固耐用的不锈钢、铸铝和尼龙五金配件，使整套抗倍特板隔断格外美观精巧，其使用寿命也很长，并且易于保养、耐蚀理化等。

4、汽车钢板

汽车钢板泛指汽车制造所用的板材，在公共卫生间隔断材料中，也会用到汽车钢板。它主要是由板材和钢材两部分构成，具有高强度耐腐蚀的特点，并且其规格很薄，属于高附加值的产品之一。

卫生间隔断如何保养？

不同材质的卫生间隔断有不同的保养方法，具体如下：

- 1、实木材质的隔断，可以每隔几年刷一层清漆，这样可以保持色泽亮丽，光泽耐久；
- 2、对于防潮板类的隔断如果脏了，不可用水清洗，更不可用碱水清洗，以免脱胶，或者受潮发霉。
- 3、抗倍特材质的表面建议采用温水，丙酮或性质温和的清洁剂清洗（可选那些用来洗手或洗碗的清洁剂），不要选含强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的表面后用清水洗尽。
- 4、不锈钢材质的表面沾的灰尘以及易除掉垢，可用肥皂、弱洗剂或用温水洗涤，如果是附着的指纹则可用酒精或相关溶剂，用柔软的布擦干以后再用水洗涤。

以下是卫生间隔断安装的步骤

1.安装固定板

在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，看固定板上有几个固定用的螺丝孔，然后在墙壁中心线上对应的打上几个孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀丝把固定板固定在墙上。

2.安装调整底座

根据预先设计好的施工图，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座(底座位置距隔断板边缘大约20厘米左右)

3.安装隔间板

前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在调整底座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距离，大约15厘米就好，然后用水平尺确定水平，等一切都调整后，用螺丝把隔间板固定在固定板和调整底座上。

4.安装拉杆

依隔间实际长度裁切固定，直线拉杆平接时，管内须加装圆形相接套及紧迫连接弹簧以确定接头平整、坚固，其相接处应在上绷固定片内，以增加美观。对于隔间90度转角拉杆，采用铝合金射出成型之90度转角接头，连接转角两端之拉杆。以凸圆形墙壁固定套，用螺丝将终端拉杆固定在墙面上。使用螺丝将拉杆于立柱上缘固定片连接固定一起。

5.安装立柱

用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端，卫生间隔断，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一

体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。终端立柱--固定上缘拉杆固定片及L型边接片于终端立柱上，再以螺丝将此板固定于隔间板上。

6.安装门扇

把铰链座或页鼻固定在立柱上，估量两三个就行，然后再门扇上的对应位置安装对应数量的铰链片，轻抬门扇，把自动归位尼龙座放置铰链座内，调整位置，并开关门检查一下看门扇时候能开关自如，检查调整，直到满意为止。

铝蜂窝卫生间隔断-云清阁家具(在线咨询)-卫生间隔断由芜湖云清阁家具有限公司提供。铝蜂窝卫生间隔断-云清阁家具(在线咨询)-卫生间隔断是芜湖云清阁家具有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：13721219292。