祥云透水砖广场砖,水泥制品透水砖优点

产品名称	祥云透水砖 广场砖,水泥制品 透水砖优点
公司名称	昆明泥水水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区白水塘旧村
联系电话	13888567467 13888567467

产品详情

制作选材指南

(所谓材料就是石粉)要作出高强度的面包砖,祥云透水砖,材料的选择是关键。

材料运来要看材料是不是粗细合适。有没有土。下面介绍一下怎么选择材料。。

1运来了材料要用手抓一把放在手里攥一下。一般粗细合适的料攥在手里不会有太扎手的感觉,

太粗的料抓在手里不会成团。太细的料会太松软。一攥就没。

2.把料放入搅拌机加入适量的骨料石子(一般按4:1的比例就差不多)让搅拌机搅拌几圈就放

入水(水和石料的比例是10:1) 然后放水泥。让水泥和石料充分搅拌。搅拌均匀后用手抓一把

攥一下。只要是一攥石料成型。并且手有潮湿的感觉就可以了。

我公司是专业生产及销售各种植草砖、透水砖、护坡砖、路沿石、井圈井盖、雨水篦子、水泥管、水泥井盖、八字砖等系列水泥制品。已在市政、园林、房地产、学校及各类厂矿企业中得到广泛应用,以优良的产品、优惠的价格和诚信的服务赢得了广大用户的信任,欢迎您来电咨询!

透水砖的施工工艺(一)

艺流程基层清理 找标高、弹线 贴灰饼、基层处理 排砖、弹铺砖控制线 铺砖 勾缝、擦缝 养护

施工要点基层清理:将基层上的杂物清理掉。根据标高桩找标高。贴灰饼、基层处理。洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。抹灰饼:以墙面+50cm水平标高线为准,测出面层标

高,拉水平线做灰饼,灰饼上皮为地砖下皮,纵横间距1米,(卫生间等有水房间)按5‰坡度向地漏方向找坡。清净剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆粘结层(水灰比为0.4~0.5,透水砖施工,内掺水重15%的界面剂)。

我公司是专业生产及销售各种植草砖、透水砖、护坡砖、路沿石、井圈井盖、雨水篦子、水泥管、水泥井盖、八字砖等系列水泥制品。已在市政、园林、房地产、学校及各类厂矿企业中得到广泛应用,透水砖优点,以优良的产品、优惠的价格和诚信的服务赢得了广大用户的信任,欢迎您来电咨询!

用大漠风积沙做透水砖 为城市防涝排忧解难(四)

在研发生泰砂基透水砖、滤水砖、透水石材、硅砂滤水井等透气防渗技术产品基础上,仁创科技集团创造性生产出包括"仁创井"、"仁创隐型水库"、"仁创水堡"、"仁创泉"在内的雨水专家系统,可以有效解决城市道路雨水渗透、建筑雨水储用、农田雨洪储用和净化饮水储用等实际问题。

系统是专门针对"城市排水防涝"与"雨水资源化利用"而开发出的一套解决方案,变传统的"点式"强行排水为"收—蓄—渗—排"一体化。该系统通过建在地下的隐形水库把雨水先蓄积起来;当遇到大暴雨时,隐形水库蓄满,多余雨水通过导水管进入硅砂滤水渗水井回补地下水;而当遇到特大暴雨时,硅砂滤水渗水井中多出的雨水,通过溢流排入现有市政管网,铺透水砖,从而实现迅速排洪排涝,解决城市内涝排水难题。

我公司是专业生产及销售各种植草砖、透水砖、护坡砖、路沿石、井圈井盖、雨水篦子、水泥管、水泥井盖、八字砖等系列水泥制品。已在市政、园林、房地产、学校及各类厂矿企业中得到广泛应用,以优良的产品、优惠的价格和诚信的服务赢得了广大用户的信任,欢迎您来电咨询!

祥云透水砖-广场砖,水泥制品-透水砖优点由昆明泥水水泥制品有限公司提供。祥云透水砖-广场砖,水泥制品-透水砖优点是昆明泥水水泥制品有限公司(www.ynnssnzp.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:舒总。