

岩棉彩钢板品牌 莞辉彩钢板 岩棉彩钢板

产品名称	岩棉彩钢板品牌 莞辉彩钢板 岩棉彩钢板
公司名称	东莞市莞辉彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓社区龙田路44号
联系电话	18927429523

产品详情

不锈钢彩钢板，不锈钢彩钢板定做，东莞不锈钢彩钢板，不锈钢彩钢板品牌

说到PC阳光板，您会想到些什么？是大气磅礴的大型体育场馆，还是清新梦幻的阳光房？亦或是绿意盎然的农业温室大棚？

“我就只想到单层、双层还有其它多层的阳光板，它们的性能究竟有啥区别？”一位想使用阳光板做阳光房的年轻客户，抛出了“阳光板的层数越多，是否等于效果越好”的疑问。

PC阳光板的层数越多越好吗？这个问题看似简单，其实饱含“技术含量”。接下来，小编就为大家奉上“新鲜”的解答：

从理论上来讲，阳光板的层数越多肯定越好。但是，现实却并非如此。先看看多层板的特点：

- 1、隔音好，隔热好，支撑比单层和双层的强；
- 2、对有拱形弧度的雨棚，多层板可以更有效地延长期使用期。

阳光板的使用寿命和使用效果两个方面，我们还可以得出以下结论：

- 1、阳光板的使用寿命关键在最上面那层，而不是取决多少层。因此，多层板并没有带来使用寿命的多大好处，只有带拱形弧度的雨棚反而影响寿命；
- 2、板壁增厚了，才能真正延长使用寿命，所以不用太纠结阳光板层数的多少与否；

3、成本对比：由于用料多，多层板的成本比单、双层板的价格也高很多。假如用料不按多层板比例增加，那么多层板的板壁厚度就跟不上，反而会变薄，更影响使用质量。

说了这么多，难道多层板就没有什么用武之地了？非也！在空间过小、高度过矮、支撑骨架过稀等几种情况下，选用多层阳光板能起到非常关键的隔热、隔音、支撑效果。您，选对了吗？

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

隔墙板定制，东莞隔墙板定制，莞辉隔墙板定制，隔墙板公司

深圳彩钢板目前的价格行情：

2018年7月份以来，深圳彩钢板价格出现反弹行情，跌跌不休的钢市貌似出现了复苏的气象。有报道称深圳彩钢板市场淡季不淡，就连外面媒体也称，在进入“金九银十”的消费旺季之前，深圳彩钢板市场的淡季需求或超出预期，从而支撑深圳彩钢板适度触底反弹。

深圳彩钢板市场能否借“淡季不淡”这一“东风”打开行情新局面，成了众钢贸企业普遍关注的话题。

深圳彩钢板市场“淡季不淡”

事实上，“淡季不淡”的相关报道并非空穴来风，岩棉彩钢板，分析师告诉记者，7月份以来，深圳彩钢板持续反弹。监测数据显示，截至7月17日，钢铁钢材综合价格指数为140.5，较6月底上涨3.2%，钢材价格平均上涨百元以上。“与去年同期相比，成交要略显活跃，市场信心要好于去年同期。”东莞莞辉彩钢板有限公司对“淡季不淡”表示了自己的看法。

他认为，受前期行业面影响，加之价格持续下跌，市场走向非常不明朗，所以商家备货意愿不强，市场的去库存化已经持续好长时间，钢厂成本高企，大部分厂家的粗钢生产已经吃亏。本应在9~12月份出现的检修期，在近纷纷出现，结合合约的交易心态，岩棉彩钢板定制，市场的拉涨意愿增强。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

彩钢岩棉板阐述岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，产品特点：1.岩棉属于无机隔热材料，是以铁矿渣为主要原料，经熔化，用高压蒸汽喷吹冷却而成，具有质轻，岩棉彩钢板定做，导热系数小，弹性好，不燃，不蛀，不腐烂，化学稳定性的优点.同时还具有良好的隔音性能。

2.岩棉夹芯板除用于一般的起保温隔热作用的活动结构外，它们更被广泛地应用于各种防火隔音场所。

产品性能1、绝热性能。绝热性能好是岩棉的基本特性，在常温条件下（25℃左右）它们的热导率2、燃烧性能。岩棉的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生的影响。

3、隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能，岩棉彩钢板品牌，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50～150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120～150kg/m³；3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm～1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；H型板有效宽度1200mm。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

岩棉彩钢板品牌-莞辉彩钢板-岩棉彩钢板由东莞市莞辉彩钢板有限公司提供。岩棉彩钢板品牌-莞辉彩钢板-岩棉彩钢板是东莞市莞辉彩钢板有限公司（dgguanhui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钟先生。