250kva变压器 价钱 变压器

产品名称	250kva变压器 价钱 变压器
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最版本。凡是不注明日期的引用文件，其版本适用于本标准。

G0173-92 电气装置安装工程《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》

G0169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB/T4623-2006《环形混凝土电杆》

GB 1094-2005 《电力变压器》

SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》

DL/T 5231-2001《农村电网建设与改造技术导则》

DL/T 499-2001《农村低压电力技术规程》

DL/T 5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》

DL/T 5219《架空送电线路基础设计技术规定》

DL477-2001《农村低压电气安全工作规程》

DL/T736-2010《农村电网剩余电流动作保护器安装运行规程》

?3防护等级景观式地埋箱变(又称：预装地下变压器景观式箱式变电站)由

主要使用于输配电电网中，公司是国家电网公司、南方电网公司合格供应商。国内客户群体分别在安徽、江西、湖南、湖北、四川、广东、福建等20多个省份

操作工艺3.1工艺流程：3.2设备点件检查：3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行，并作好记录。3.2.2按照设备清单，施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全，有无丢失及损坏。3.2.3

变压器本体外观检查无损伤及变形，油漆完好无损伤。3.2.4油箱封闭是否良好，250变压器YB-Z-D，有无漏油、渗油现象，油标处油面是否正常，发现问题应立即处理。

变压器YBD-S-11-200KVA/10/0.4KV，YB12-500KVA/10KV含高低压柜子，变压器，电容柜生产厂家_图纸定做|服务至，地下变电站型号，户外用，10kv箱式变电站，YBD12

箱变变小区专用.

变压器联线

（a）变压器的一次、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规范规定。

（b）变压器的一次、二次引线连接，不应使变压器的套管直接承受应力。

（c）变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起，并应分别敷设，中性线宜用绝缘导线，保护地线宜采用黄/绿相间的双色绝缘导线。

（d）变压器中性点的接地回路中，靠近变压器处，宜做一个可拆卸的连接点。

（6）变压器送电调试运行

1）变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。

试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定，以及生产厂家产品技术文件的有关规定。

2）变压器交接试验内容。

测量线圈连同套管一起的直流电阻，检查所有分接头的变压比，三相变压器的联结组标号，测量线圈同套管一起的绝缘电阻，线圈连同一起做交流耐压试验，试验全部合格后方可使用。

250kva变压器-价钱-变压器由江西明正变电设备有限公司提供。250kva变压器-价钱-变压器是江西明正变电设备有限公司（www.mzdqgroup.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。