

煤矿用通信电缆MHYV 2x7/0.28

产品名称	煤矿用通信电缆MHYV 2x7/0.28
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

型号

名称

结构

用途

对数

线芯

MHYV

矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

2~5

7/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室。

MHYBV

矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆

5~20

1/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷。

5、主要电气性能

项目

单位

MHYV

MHYBV

7/0.28

1/0.8

20 导体直流电阻

/km

45

36.7

固有衰减 (800 ~ 1000Hz)

dB/km

1.1

0.95

20 导线绝缘电阻

M km

3000

线对工作电容 (800 ~ 1000Hz)

uF/km

0.06

远端串音衰减 (800 ~ 1000Hz)

70

电感 (800 ~ 1000Hz)

mH/km

800

耐交流工频电压

-

1.5kV/1min通过

电流电阻差

环阻的2%

6、电缆外径

型号

规格

对数 × 根数 × 导体结构 (mm)

外径

mm

型号

对数 × 根数 × 导体结构(mm)

外径

MHYV

1 × 2 × 7/0.28

7.1

MHYBV

5 × 2 × 0.8

15.6

2 × 2 × 7/0.28

8.6

10 × 2 × 0.8

18.4

4 × 1 × 7/0.28

8.0

$20 \times 2 \times 0.8$

23.4

$5 \times 2 \times 7/0.28$

11.5