

更合平开纱门窗,重型折叠纱门 纱窗大王

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 更合平开纱门窗,重型折叠纱门 纱窗大王 |
| 公司名称 | 佛山尚锦门窗有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号 |
| 联系电话 | 18902896599 |

产品详情

尚进纱窗推拉纱窗门，平开纱门,重型折叠纱门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门隐形纱门安装方法，超级简单，自己在家轻轻松松安装好。隐形纱门安装方法介绍，折叠隐形纱门安装注意事项。

双面胶安装固定法及安装步骤（此种方法最为简单，适合自己在家DIY安装）

1. 需要的工具：双面胶；
2. 将边框纱网一体和上轨道、下轨道组装好，使其形成一个四方的框；
3. 把组装好的隐形纱门立起来，用手推拉，测试隐形纱门开关的顺畅度；
4. 把双面胶粘贴在隐形纱门边框（贴在安装位置的地方）上，不用全贴双面胶，一般建议双面胶裁剪成20CM，每间隔20CM粘一块；
5. 将组装好的贴上双面胶的隐形纱门，放在需要安装的位置，放正后用力压一下；
6. 安装完毕，检查安装效果，隐形纱门是否舒畅，密封是否严实。

优点：隐形纱门安装简单、速度快，不会对门框或门造成伤害。

缺点：牢固度一般，需要好点的双面胶。

注意事项、

在尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，隐形纱门安装过程当中，存在框架表面不小心被硬物或是尖锐的物体磨到了。这个时候可以利用百丽珠进行擦洗，或是喷上一些专用的油漆，帮助磨损到的部位进行修复。在隐形纱门安装过程当中，相关安装人员切记不能用力踏铝型材，这样可能导致铝型材存在不同程度的损坏。对于隐形纱门安装，一定要分清上下轨道，不要安装位置颠倒，下轨道一般是有弧度并且加厚的那根，加厚是为了防踏不变形。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，由于磁性软纱门不但防蚊效果好、美观大方，而且健康绿色防蚊没有任何化学剂污染，深受广大消费者的喜欢。因此，磁性纱门产业发展速度非常快，特别近几年特别是2010年以来，磁性纱门产业在全国得到了迅速的发展，特别是安徽利辛、湖南永州等地区涌现出一批规模化磁性纱门厂家。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门主要功能介绍具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。

炎炎夏日，不少人喜欢点蚊香驱蚊，却不知这会对人体造成伤害。其实，大多数蚊香的有效成份是除虫菊脂杀虫剂，以及有机填料、黏合剂、染料和其他添加剂等，蚊香燃烧的烟里因此含有许多对人体有害的物质，有可能诱发疾病。据测算，点一卷蚊香放出的微粒和烧100根左右烟的量大致相同，释放出的超细微粒，可以进到并留存在肺里，短期内可能引发病变。

磁性软纱门原料是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质量可靠。已经经过改进(手感好，仿玻璃纱材料，不是别人店里的布纱，或普通纱的材料，所以请各位买家不要只看价格不看材料)，磁条已经装钉在里，不用买家自己装钉磁条，直接按步骤装钉在门框上即可。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门基本概念

1、设计原理：磁性软纱门的特点在于无框软边和对开出入，利用中边重力和磁力作用使之迅速闭合。采用优质化纤材料作为原材料外加磁条或磁块制成。形状各异，大小尺寸以门的大小为标准。

2、产品特点：外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果好、可折可叠安装收藏方便、易清洗、价格低廉等优点。克服了传统各式硬质纱门的笨重、易变形、闭合不严、噪音大、取挂收藏不方便等特点。防蚊蝇效果显著等特点。产品集防蚊蝇与装饰为一体，温馨典雅的造型更具人性化，让你的居室更添美感。夏天从此告别蚊香，高枕无忧你会睡得更安稳，身体更健康！

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门隐形纱门和折叠隐形纱门共同之处：

隐形纱门和折叠纱门都不是真正意义上的【隐形】，隐形纱门的原理就是关闭状态下看不到纱网，开启状态下隐形纱网丝径特别细，不仔细看“还以为没有纱网”呢。

选购隐形纱门或者折叠隐形纱门，这就要看个人的喜好了。隐形纱窗安装在窗户上时很美丽，装在户门

上隐形纱门就有很多弊端，折叠隐形纱门结构相对简单，没有什么售后，深得人们喜爱。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门

折叠隐形纱门的结构及特点：

折叠隐形纱门相比较隐形纱门比较简单，主要是靠线绳控制纱门的开关，由于折叠隐形纱门没有弹簧的作用力，可以随意停任何位置。

折叠隐形纱门有边框、拉梁、上下轨、折叠纱网组成。折叠隐形纱门的名称取自它的纱网，折叠隐形纱门纱网像手风琴、扇子、女人裙子的下摆，一折一折的，不用时可以推到一便不占地方。

折叠隐形纱门开启时，纱网也是有褶皱的和隐形纱门比起来要差些，人很容易发现，不会撞在纱网上。

更合平开纱门窗,重型折叠纱门-纱窗大王由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司（sunjins.cn）位于广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚进纱窗在建材加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。尚进纱窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚进纱窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。