

# 144芯三网合一配线柜（安装于机房）

产品名称	144芯三网合一配线柜（安装于机房）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

144芯三网合一配线柜（安装于机房）

通用名称【Common Name】144芯三网合一配线柜

产品用途【Product use】配线柜主要是是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。

产品结构【Product structure】配线柜的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】16芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色，黑色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

ODF光纤配线架、144芯三网合一光纤配线架、144芯三网合一ODF光纤配线柜、144芯三网合一

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。
- 3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
- 4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

- 1.大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；
- 2.实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；
- 3.智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；
- 4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；
- 5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

## 什么是光纤配线架？如何选择合适的配线架？

和线缆连接时，配线架应当为连接器提供足够的保护以防止偶然接触。

其次是其保护性能：光纤配线架应当为连接器提供足够的保护以防止偶然接触。

