

废旧钢管剪切机 液压废铁剪切机 甘肃废铁剪切机

产品名称	废旧钢管剪切机 液压废铁剪切机 甘肃废铁剪切机
公司名称	巩义市龙祥机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办事处南地村
联系电话	13523558850

产品详情

液压龙门式废钢剪切机具有剪切力大，油缸规格为230毫米左右，配备快速剪切阀体，剪切速度提高一倍，每分钟可剪切10次，提高剪切效率，剪切与压料油路分离，保证剪切力度不减，同时配置水冷或风冷散热器，液压油油温保持正常温度，保证油泵正常运转。

液压龙门式快速废钢剪切机技术参数如下：

- 1、剪切刀长：剪切刀片长度1000-1200毫米，宽度120毫米，厚度50毫米，同时可根据用户剪切要求配备特刀片。
- 2、剪切油缸规格：剪切油缸内径230毫米，剪切力可达130吨左右。
- 3、电机配置：22千瓦电机。
- 4、高压油泵规格：100YCY或者160YCY高压柱塞泵。
- 5、剪切大张口尺度：剪切大张口为350毫米到400毫米。
- 6、剪切速度：相比普通型剪切机这种快速剪切机每分钟10次剪切速度，大大提高剪切速度，提高生产效率。
- 7、剪切废钢种类：槽钢、工字钢、煤矿小道轨、角钢、汽车拆解大梁、螺纹钢、船板、普板厚度30毫米，圆钢直径600-700毫米等都可剪切。剪切厚度越厚剪切宽度越窄。

(1) 采用液压驱动，操作方便，维修简单。适用范围广，工作效率高、主机即可以安装于室内也可以安装在室外。

(2) 工作刀口长度：1200mm-1500mm,剪切力从100吨至250吨。适用不同规模，不同要求用户选择。

(3) 安装无须底脚螺丝，无电源的地方可用柴油机作动力。

(4) 剪切次数直接普通金属剪切机的剪切次数，1000毫米重型废金属剪切机每分钟剪切次数达到10-12次，大大提高生产效率。

(5) 大型油箱，带回油散热功能，大大降低运转液压油的温度，延长油泵和其它液压配件的使用寿命。

(6) 操作方式分为三种：全自动剪切、半自动剪切，点动剪切。

龙门剪切机厂家直销 剪切缸采用球铰连接，提高了油缸的稳定性和寿命，增加了前板导向装置，低噪音，功能齐全，研发生产效率高，优化结构设计，稳定可靠；重型废钢剪采用焊接的坚固开式结构，可将机身保持足够的的钢性，同时主要有方便的操作空间；该系列压床的压装行程通常通过计时器，压力开关，所处位置感应器，或客户本身的模具实施控制；可适用于板料的冲裁，弯曲，翻边，薄板拉伸，精冲，金属零件的冷挤压；可调压制力，不发生了，实现压制过程中各工步的保压要求；压装主轴的回提高度，可通过计时器。

龙门剪切机的用途就是用来剪切定尺、切头、切尾、切边、切试样及切除轧件的局部缺陷等。龙门剪切机是轧钢机械中重要的辅助设备之一，因为剪切机的能力大小，直接影响轧机生产能力能否充分发挥以及轧制生产线金属流程的平衡问题。剪切机还广泛地使用在机械制造和修理等部门。

安装不须用底脚螺丝金属板材，铝型材，废钢筋，铝板，铁板，钢板，圆钢，废旧金属1.采用液压驱动，操作方便，维修简单。2.工作刀口长度：400mm，600mm700mm800mm1000mm1200mm,剪切力从63吨至400吨共8个等级。700mm以上刀口的剪切机，特别适用于剪切报废汽车。3.安装无须底脚螺丝，无电源的地方可用柴油机作动力。4.设备采用液压传动，与机械传动式剪断机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作方便、灵活、剪切断面大、钢筋废料鳄鱼式金属剪切机钢筋废料鳄鱼剪金属液压鳄鱼式剪切机专门用领域：公用于金属回收加工厂，报废汽车拆解场，冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及各种金属材料开展冷态剪断，切断处理。

平行刃剪切机的两个剪刀是彼此平行的，它通常用来在热态下横向剪切方形及矩形断面的钢坯。也可用来冷剪型材，将刀片做成成型剪刀来剪切非矩形断面的轧种。

废旧金属龙门剪采用整体焊接的坚固开式结构，可使机身保持足够的的钢性，同时拥有方便的操作空间；在液压系统中加入高压过滤器。即液压油需经过高压过滤器在进入管道、液压控制阀。

废旧金属龙门剪独立风冷：本机采用大风量风冷机将液压油的油温控制在正常使用范围内。同时风冷机页解决了水冷机占地面积达水源不方便的难题，带压盖推料槽：可实现送料自动化、同时物料沿压盖推进主剪切机床进行剪切。

废旧金属龙门剪主要用于将各种板材加工、剪切成各种规格的材料，特别对利用板材的加工更为适宜，主要适用于各种金属废料的加工如轻薄钢料、钢筋、钢板、镍板、钢板、圆钢、钢管、废铜、废钢、废铁、轻金属结构件、不锈钢、金属压块、汽车车体、铝合金、铜材等金属物的打包和剪切成各种规格尺寸，可替代火焰切割，减低加工成本，剪切力100吨至250吨。主要被剪切材料尺寸（12~20mm）×250mm，剪切次数每分8~12次，该系列需简单基础设施。

