# LCPLX70G35日本东丽

产品名称	LCPLX70G35日本东丽
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	东丽:无机物增强 LX70G3:热变形温度 日本:245°C
公司地址	<b>樟木头塑胶原料市场三期</b>
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

LCPLX70G35, LCP LX70G35, LCP日本东丽,日本东丽LCP。LCPLX70G35日本东丽无机物增强热变形温度245°C。

### 液晶聚合物[LCP]

LCP 是目前最引人注目的液晶聚合物之一。该材料不但能够承受高温. 在熔融状态下,分子间的缠绕非常少,只需很小的剪切应力就可使其取向。因其在液态的形态下显示出结晶物的性质。而且具有卓越的全面性能,可提高模塑生产率。

#### 产品特性:

高温电气/ 电子装配:能承受SMT 装配工序操作,包括无铅回流焊接。

卓越的热老化性能,在高温下保持固有特性。

卓越的流动性-薄壁,复杂的形状。

尺寸稳定性极佳,模塑收缩率低,热膨胀系数极小,可与金属相媲美。

在成型时,分子链朝着流动的方向排列,产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果可获得极高的强度和弹性模量。

优异的耐化学腐蚀性。

模塑速度:周期循环极快。

卓越的抗蠕变性。

阻燃性。

在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。

#### 产品规格:

应用领域:连接器系列、BOBBIN、接插件、SIMM 插口、LED(MID)、QFP 插口、微波炉支架、热风筒、烫

发器、电夹板、晶体管类封装件、注射成型线路部件(MID)、光感应器(MID)、水晶振荡器座 (MID)、集成块支承座、恒速感应器装置、耳机部件、CD 拾音器部件、立体声录放机外壳、恒速感应器装置、禁止器开关部件、光缆拉伸件、光缆连接器、光缆接插器、针式打印机的线圈、针式打印机的底座、电扇、照相机快门板、泵的部件、USB 系列、CD 拾音器部件、印刷电路板、人造卫星电子部件、线圈骨架的封装材、作光纤电缆接头护套和高强度元件喷气发动机零件等电子电器。