

河源平开纱门,新款折叠纱门 尚进纱窗

产品名称	河源平开纱门,新款折叠纱门 尚进纱窗
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。

纱窗材质主要有三种：尼龙类纱窗、金属类纱窗以及玻璃纤维类纱窗。不同种类的纱窗材质，具有不同的特点，可根据自己的需求和喜好来选择适合自己的纱窗。

纱窗在日常生活中使用比较普遍，许多家庭都会安装纱窗，它具有采光柔和、透气通风的特性，那么纱窗的材质有哪些呢，下面就一起来看看纱窗都有什么材质。尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。

- 1、尼龙纱窗，尼龙纱窗又名尼龙网，一般是装在门窗上或门窗外边的有框纱网，这类窗纱被广泛用于门窗、走廊上，主要作用是防止小昆虫、蚊蝇飞入室内。
- 2、塑料纱窗，塑料纱窗在现在也是比较盛行的，其质量要比尼龙的好一些，而且结实度也有所提高，清理也比较方便，只要使用把它拿下来，使用刷子进行清理就可以了，这种纱窗的使用年限一般在三到五年，价格相对比较实惠，受到了很多消费的青睞。
- 3、金刚网纱窗，金刚网纱窗的结实度是很高的，可以做为防盗窗使用。
- 4、玻璃纤维纱窗，玻璃纤维类纱窗的纱窗材质是玻璃纤维涂塑丝，通常我们也称它为隐形纱窗，是今年特别流行的一种纱窗，它是由玻璃纤维、PVC组成，玻璃纤维类纱窗使用寿命长、适用范围广、无毒无味，纱网选用玻璃纤维丝，能够防火阻燃、具有防静电功能、不沾灰、透气良好、透光性能好。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门安装方法

1、打开包装。取出两片纱片，放开盘好的磁条。

2、穿磁条到纱片里面。（组合型、磁块型则不用穿）为了方便向下穿，先把磁条的头剪圆一些，从中间上面穿进去：（穿磁条的时候，可以站在稍高一点的地方或者床上，穿的时候抖一抖磁条，把磁条的重xin在下边，就比较好穿啦！）磁条的平面是对吸的，注意磁条的正负极不要反了。因为门的高度是固定的，可以把多余的磁条剪掉。（冬天不用得时候清洗纱门时不要硬拉，只需要把磁条倒过来一顺，磁条就滑落了）

3、安装穿好磁条的纱片到门框上。找出门的中点。主要注意：安装时让纱门与地面重叠一厘米，磁扣不能挨地、中间稍高（先平行安装，然后再把中间提高1厘米左右，不用担心纱门会斜，因为有门帘的遮挡，我们可以试想一下，即使没有磁条，中间提高后，两片纱门就会自然向心性靠拢）、不要向两边挣的太紧，只要安装方法正确，每个纱门都可以实现轻松自然的闭合的！安装时，先不要把图钉或者双面胶按紧，把纱门先固定上面中间和上面的两个角，中间和下面的边各稍微固定，中间进出看闭合的效果，进出后纱门能够轻松自然闭合，再牢固固定就可以了。如果出现磁条的平面不是对吸的侧在一边吸住的，就可能是磁条的正负极反了。木门框的在软磁条的最上端各钉一枚泡丁防止磁条往下垂，推拉纱门,新款防盗折叠纱门，造成磁条弯曲不平整。（如安装在铁框、铝门金、不锈钢上，可配专用魔术胶）

4、把门头小花边帘子固定在上方。就大功告成啦！

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门主要功能介绍

具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。

磁性软纱门原料是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质量可靠。已经经过改进(手感好，仿玻璃纱材料，不是别人店里的布纱，或普通纱的材料，所以请各位买家不要只看价格不看材料)，磁条已经装钉在里，不用买家自己装钉磁条，直接按步骤装钉在门框上即可。

炎炎夏日，不少人喜欢点蚊香驱蚊，却不知这会对人体造成伤害。其实，大多数蚊香的有效成份是除虫菊脂杀剂，以及有机填料、黏合剂、染料和其他添加剂等，蚊香燃烧的烟里因此含有许多对人体有害的物质，有可能诱发疾病。据测算，点一卷蚊香放出的微粒和烧100根左右烟的量大致相同，释放出的超细微粒，可以进到并留存在肺里，短期内可能引发病变。其次是蚊香基底材料不完全燃烧产生的致癌物质，以及一些会刺激上呼吸道的化合物，这些物质会使人的神经系统中du。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门磁性软纱门窗帘具有良好的封闭性，在人经过后自动闭合，彻底防止蚊蝇侵入！开关的时候没有噪音，出入方便，适合安装在经常开合的门窗上，如大门、阳台门等。该纱门采用优质窗纱，做工精细平整，不褪色，不会起皱变形。

安装说明：木质门框——直接用钉子将纱帘固定在门框上即可，从中间内上角开始对齐固定，然后依次将两边给固定住，注意安装平正。

冬天过去了，温暖的春天即将来临，随之而来的还有各类蚊虫，选用一款良好的纱门，是现代家居摆脱

蚊虫烦扰的必备生活用品。今天就让小编为大家介绍一下尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门的选购技巧和它的养护方法，希望能让您的家更加洁净舒适。

金刚网纱门指纱门中采用金刚网作为纱网。具有高强度、抗冲击功能的推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。金刚网防盗纱门是纱门中的一种。其主要功能是集防盗与防蚊虫等功能于一体。金刚网高强度可防盗，同时利用其自身的金刚网空洞可以起到防蚊的效果。金刚网防盗纱门纱门的主要作用是防蚊虫。

防盗纱门组成尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门防盗纱门采用的纱网区别于普通的玻璃纱网，其采用的是强度和硬度都极高的金刚网。胜金阳防盗纱门金刚网采用材质为304不锈钢丝、外表防护采取静电喷涂处理，304不锈钢网具有很高的防锈，防破坏能力，经检验抗冲击能力达2.148吨，抗剪，抗破坏能力更强。网子的状态为铁板状，坚硬，抗撞击力强。透光性很好：从内向外看清晰度极高，从外向内看模糊不清。

河源平开纱门,新款折叠纱门-尚进纱窗由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司（www.sunjins.cn）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，尚进纱窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯志平。