

景德镇铸铁单篦 山东翔铭铸铁篦子

产品名称	景德镇铸铁单篦 山东翔铭铸铁篦子
公司名称	山东翔铭金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区汇通物流园
联系电话	18769530446

产品详情

山东翔铭球墨铸铁篦子公司生产的各种铸件造型美观，款式新颖，工艺先进，质量可靠。产品不仅内销还销往欧美、日韩、澳大利亚等地区。并赢得了客户及合作单位的一致好评。公司以“质量有，信誉高”为宗旨，授予“重合同，守信用单位”，技术监督部门和消费者协会分别授予“质量信得过单位”。2009年产品被山东省聊城城市管理局为“三年大变样”的产品。

山东翔铭球墨铸铁篦子产品采用先进的工艺流程，以确保产品质量的稳定性：以先进的检测设备，确保质量的可靠性。产品广泛应用于国内外城市的市政建设，通信，自来水，消防，景德镇铸铁单篦，园林，环保等行业，产品大获赞誉！

山东翔铭铸铁篦子公司承诺：重合同，讲信义，重质量。如果产品因质量被损坏，公司将无条件免费为用户更换，直到顾客满意，随时为用户提供各方位的服务。愿与国内外客户携手合作，共谋发展，为城市建设做出新的贡献。也有些比较特殊的球墨铸铁防盗井盖采用具备设计定制的新型防盗锁和钥匙采用高硬度，防锈黄铜生产，防盗锁在日常使用的步骤中生锈，使井盖打不开。新型五防双层球墨铸铁井盖，采用井盖和井圈一体打造，旋转式安装锁具，已经获得国家专利。

山东翔铭球墨铸铁篦子具备相当高的抗压，抗弯，抗冲击的强度，有韧性。一直使用后该产品很难出现了井盖被压碎及损坏现象，能彻底严禁“城乡”的产生了。设计定制精美，颜色亮丽可调，美化郊区环境。耐腐蚀，耐磨，耐车辆碾压，使用寿命长。按照客户需要并设有锁定结构，250*500铸铁单篦生产厂家，实现井内财物防盗。

山东翔铭铸铁篦子，沟盖板，水沟盖板，地沟盖板采用球墨铸铁制作，具备多种型号可以供选择以适合有差别的跨距载荷及要求。大范围应用于市政道路，园林设施，住宅小区，学校，体育场管等不一样场所。沟盖板，水沟盖板，地沟盖板施工简单，重量轻，承载好，抗冲击，宁弯勿折，排水量大。地沟盖

板，铸铁地沟盖板，球墨铸铁地沟盖板是河北精工机床生产有限公司主导产品之一，材质有灰口铸铁和球墨铸铁两种，灰口铸铁地沟盖板采用的材料常常为HT200，球墨铸铁地沟盖板采用材料常常为QT500-7，大范围应用于市政道路，园林设施，住宅小区，学校，体育场管等不同场所。

山东翔铭专业生产铸铁雨水篦子生产厂家 铸铁沟盖板价格定做各类球墨井盖、雨水篦子，如有需要请联系我们。球墨铸铁雨水篦子适用于污水、雨水。材质采用牌号QT500的球墨铸铁，延伸率大于7%，强度高，韧性好，耐磨、耐酸碱、耐老化、不易变形等特点。

山东翔铭球墨铸铁篦子常用规格主要有：

450*750D400、450*750C250、450*750B125、400*700B250、400*700C125、400*600D400、400*600C250、400*600B125、400*500*30、400*500*20、350*500*40、300*500*30、300*500*20、350*500*30、250*500*30、250*500*25、250*500*20、200*400*20

山东翔铭球墨铸铁篦子的要求：

- (1) 应便于使用，应加装助开启装置；详细描述措施方式。
- (2) 井盖表面应有凸起的防滑花纹。凸起高度不应小于3mm。
- (3) 井盖与支座表面应压制平整，不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的局部凸凹等缺陷。
- (4) 井盖与支座装配结构尺寸应符合GB/T 6414的要求。其公差等级不应低于GB/T 6414-1999中CT10的规定，并保证井盖与支座互换性。
- (5) 井盖接触面与支座支承面应保证接触平稳。

山东翔铭铸铁篦子厂生产产品有球墨铸铁井盖、易开拉启式检查井盖、雨水篦子、爬梯等市政及道路配套设施。产品规格齐全，性能可靠，250*500铸铁单篦厂价直销，质优价廉，赢得了广大客户的信赖。产品行销全国各地，做工精良，并且可以根据用户不同要求进行设计订做各种铸件类产品！以适用于不同工况条件的使用！

山东翔铭雨水篦子产品的主要特点：强度高、韧性强、不易破坏、耐酸碱腐蚀、不生锈、不老化、抗压、抗折、抗变形、无害、无偷盗风险、新型的材料以创新的技术、绿色环保、节约资源、外观新颖、色彩丰富、可按需要分类、着色、产品性价比高、使用寿命长。

雨水口：指的是管道排水系统汇集地表水的设施，由进水算、井身及支管等组成。分为偏沟式、平痹式和联合式。

雨水井，其侧面有孔与排水管道相连，底部有向下延伸的渗水管，可将雨水向地下补充并使多余的雨水经排水管道排走，减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡，井中尚有篮筐，300*500铸铁单篦厂家，可拦截污物防止堵塞排水管道，并便于清理。

山东翔铭检查井盖是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大

于800mm、埋设深度塑料检查井不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。

篦子：用钢筋制成的使水流通，格挡杂物，脏物的格栅。

景德镇铸铁单篦-山东翔铭铸铁篦子由山东翔铭金属材料有限公司提供。景德镇铸铁单篦-山东翔铭铸铁篦子是山东翔铭金属材料有限公司（www.grqmgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓培凯。同时本公司（www.xmqmztg.com）还是从事山东DN100球墨铸铁管，聊城DN150球墨铸铁管，DN200球墨铸铁管厂家的厂家，欢迎来电咨询。