

盼盼硅藻泥 新城区硅藻泥

产品名称	盼盼硅藻泥 新城区硅藻泥
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

产品详情

硅藻泥怎样施工

1、调量

将刷子洗干净，将7.5升干净的清水倒入桶中，再量1瓶水，用来调节稠度。

2、检查硅藻泥包装袋

打开包装袋，新城区硅藻泥，将7成的材料倒入桶中，然后搅拌，待粉和清水混合后，将剩余的材料倒入桶内，继续搅拌，直到成为膏状为止。

3、硅藻泥搅拌

用90%的清水，倒入硅藻泥干粉，用搅拌机搅拌10分钟，再用10%的清水调节粘稠度，充分搅拌方可使用。

4、加入标准数量的色浆，硅藻泥效果图，再搅拌至色浆分散均匀为止。

注意：加入的色浆必须是标准数量，决定色浆前，要测试；注意搅拌彻底，施工前再搅拌几分钟。

5、涂抹

两遍：一遍，厚度约1毫米，约50分钟。第二遍，厚度1.5~3.0毫米之间。

6、涂料保存

还有没用完的材料时，请密封保存。次日使用时，搅拌一下，继续使用。

7、肌理图案制作

用户可根据实际情况而定。掌握时间，依据工法制作肌理图案。

8、收光

制作完图案，用收光抹沿图案纹路压实。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥电视背景墙的优势

(1)硅藻泥的表面有很多我们肉眼看不到的微孔，这个微孔孔隙率高达了90%，其单位面积上的微细孔数量比活性炭还要多出5000-6000倍，硅藻泥电视背景墙上的硅藻泥的微孔可以有效吸附电视机的电磁辐射。

(2)硅藻泥有着符合声学原理，硅藻泥的微孔和肌理具有双重降噪功能，硅藻泥施工技术，硅藻泥的微孔能够吸音降噪，降低回响，而其凹凸的肌理能够对声音起到漫反射作用，让音乐更加迷人，这就是许多大剧院和会议厅用硅藻泥装修的原因，所以说硅藻泥电视背景墙也特别适合做试听播放空间的运用。

(3)艺术性强。硅藻泥电视背景墙所表现出的艺术美和个性是其他材料无法比拟的，如土伦表现出田园风格，陶纹表现的古典风格，如意表现的简欧风格等都能成为整个装修的点睛之笔。徜徉于硅藻泥空间内，或品茗静思，或轻弹筝曲，盼盼硅藻泥，顿生心旷神怡，超凡脱俗之感。

(4)色彩柔和的硅藻泥吸光率很强。任何强光照在硅藻泥电视背景墙上，对强光都具有慢反射调节作用，让眼睛非常舒服，可以有效的缓解长期看电视产生的视觉疲劳，降低孩子的近视率。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥墙面打理小妙招

硅藻泥本身为无机环保涂料，由于无机物不易起静电，所以硅藻泥不易沾染灰尘，但是常年累月下来，多少都会沾染一些灰尘，这时我们可以用鸡毛掸子扫一下就可以。当前大多数人家中的白墙初装修确实亮堂好看，然而时间久了就容易泛黄，失去初的雪白。

办法一:对墙壁挂尘的处理 浮尘携带静电吸附所引起的，硅藻泥对空气湿度具有调节作用，能有效减少静电的出现，所以硅藻泥墙壁不容易产生挂尘。但是时间长了，没有去打理的话，还是多少会有些灰尘出现在墙面上，然而这些灰尘我们可以用掸子或干爽的抹布轻轻擦拭即可。对手脚印或字迹的处理使用软橡皮、硬橡皮或细砂纸等简单工具即可去除，不留痕迹。

办法二:对液体类污染的处理 不慎将咖啡、橙汁等带色液体溅到墙上怎么办?我们应该在污点没有渗透之前赶紧用抹布擦拭干净,如果还是留下了浅浅的痕渍,可以用沾有含氯漂白剂的干净的抹布轻轻点试就可以了。但是如果已经渗透并扩散而且污渍较大,必要时还可局部用水润透、取掉,再用硅藻泥修补。这也是间接证明了硅藻泥能重复使用这一优点。

办法三:硬性损坏磕伤的处理 跟液体处理方法相似,就是利用硅藻泥重复使用的特点,可局部用水润透、取掉,再用硅藻泥修补。而硅藻泥则不同,只要不用于厨房、卫浴多水、多油烟等功能性房间,多年后依旧可以保持初的模样。硅藻泥为主妇们节省了大部分的打扫时间。相比很多妈妈们都很困扰,家中雪白的墙壁经常因为宝宝顽皮,时不时一个带有泥污的脚印,或者玩过泥巴的小手抹上墙壁又是一个脏脏的印子。硅藻泥就不用担心哦!一块简单的橡皮擦就可以解决问题。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们,获取更多优惠哟~~~

盼盼硅藻泥-新城区硅藻泥由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店(www.pangzt.com)在壁纸、壁布这一领域倾注了无限的热忱和热情,盼盼硅藻泥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:郑宇。