

安徽宿州防火隔音门，双扇电影院隔音门，隔声门厂家亚图口碑好

产品名称	安徽宿州防火隔音门，双扇电影院隔音门，隔声门厂家亚图口碑好
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2300.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:GYM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司

适用范围：

主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、测听室，公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。

消声频率：50~16KHz

耐高温特性：100

材质：冷轧钢板

降噪效果：显著

启闭轻便、灵活，门缝密封程度好，加工精度高，具有防火和隔声两大功能，有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构，配有大型镀铬冰箱铰链和双开层式闭锁机构，具有较高的隔声量和开启轻便，外形美观等特点。

产品种类：

单开隔音门、双开隔音门。（尺寸、规格根据客户需求定制）

深圳市亚图安防科技有限公司0755-26433389 13798494998防盗（防火）安全门是按国家标准和行业标准研

制生产的。产品采用优质钢板、彩板式不锈钢材与高分子材料或不燃性材料的实复结构，并配备配优质锁芯防盗锁、门镜防盗链等，使产品性能更完美。

目前，我们生产的防盗（防火）门多为一级防盗门，它外形美观、实用大方，并有十多个款式供您选择。所用材料是：

门框为1.2MM的镀锌钢板喷塑；

门板用1.0彩板或镀锌板喷塑；

锁等关键部位有2.75的钢板加强.而防火防盗门则是在防盗门的基础上发

展而来的主要是增加了防火功能,它的门板填充料为岩棉(防火材料),其主结构不变,中是门扇厚度增加了8MM。

我们产品的质量有雄厚的技术作为保障，在客户中有良好的信誉，并进行多项的售后跟踪服务。让客买得放心，用得更安心。

亚图桂艳13425135661:

用防盗安全门：

防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门**锁。防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。

防盗安全门FAM-J-YT

产品为钢质结构，门体前面板为1.5mm厚的冷轧钢板，门体后面板为1.2mm厚的冷轧钢板，门体内采用1.5mm厚的钢板折弯而成的加强筋，锁具采用经检验合格的FTB002型B级机械防盗门锁（详见公沪检091309），在锁具和铰链处均有加强钢板加以保护。

防盗门的安全级别

防盗安全门根据其安全级别可分为甲、乙、丙、丁、四个级别的防盗安全门，其中防盗性能最高，乙级其次，丁级最低。我们现在在商场里看到的大部分都是丁级防盗安全门，它比较适合于一般的居民消费者使用。

钢质防盗门：

可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理，它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬，很难与现代的室内装饰相融合。

不锈钢防盗门：

不锈钢防盗门坚固耐用，安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调，基本上都是银白色，这种色彩让人感到很生硬，且不易与房门及周围环境协调统一，而且表面如有碰撞和焊接痕迹，将会很明显。由于不锈钢材质自身的价格因素造成其价格定位也较高。

