

北海街道各种规格蜂窝活性炭废气吸附箱专业团队在线服务

产品名称	北海街道各种规格蜂窝活性炭废气吸附箱专业团队在线服务
公司名称	巩义市波涛净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区伏牛南路225号院1号楼201号
联系电话	13303719895

产品详情

蜂窝活性炭厂家提醒用户使用蜂窝炭注：

1.使用蜂窝状活性炭尽可能避免高温，因为吸附效果会随着温度的升高而降低，因此保持在30-50 ° C。同时，必须避免气体中的高灰尘含量，因为焦油灰尘会堵塞活性炭的孔隙，增加风阻，降低吸附效果。在这种情况下，应在蜂窝状活性炭前面安装一个防尘过滤器，以提高效率和使用寿命。

2.解吸温度时，温度应控制在80-120 ° C。如果温度太低，解吸效果不好，大部分材料都不能解吸;如果温度太高，则很容易在废气中产生爆炸气体。如果达到点火点（如等）引起火灾或爆炸等;如果蜂窝状活性炭已经烧成红色，请务必关闭阀门以避免氧气氧化成灰烬。

记者近日在接受贵州省变更委员会采访时了解到，西水县乡镇污水处理蜂窝活性炭厂覆盖项目（一期）和遵义经济技术开发区公园自行车改造示范试点项目，黔西南地区成立兴义市生活渣滓燃烧发电项目已暂停。

X水县乡镇污水处理蜂窝活性炭厂全覆盖项目（一期）覆盖12个乡镇，污水处理设备总处理能力10000吨/日，项目采用PPP形式，由北京投资，建设和运营桑德公司。
。目前，已启动12个乡镇污水处理厂，预计2015年第一季度可以完成并投入运营。

兴义市生活渣滓燃烧电厂项目占地1050吨日常废渣（一期700余吨生活垃圾），总投资4.4亿元（一期投资3.5亿元），位于莱山市，兴义市正义镇。服务范围包括兴义市和定孝开发区，兴仁县和安龙县。该项目采用PPP形式，由贵州西南部兴义市宏达环保电力有限公司投资，建设和运营。该项目是贵州省生活垃圾焚烧发电项目，将形成西南地区生活垃圾处理示范项目。该项目将在处置过程中停止废物和能源的循环利用，全面实施“变废为宝”。

蜂窝活性炭是一种新型的环保型活性炭废气净化产品，可有效减少异味和污染物，符合国家一级排放标准。

目前，国内市场上有高档煤基活性炭粉，高碘值椰壳活性炭粉和超脱色木活性炭粉。其中大部分是分级煤基活性炭粉末，制成蜂窝状活性炭。常规尺寸为：100 * 100 * 100mm

100 * 100 * 20mm 50 * 50 * 20mm也可定制！

煤质蜂窝活性炭生产工艺共7个步骤：

(1) 煤粉配置：将褐煤或烟煤和炼焦煤分别粉碎至 2mm，然后按褐煤或烟煤质量比混合：焦煤=1：0.2-0.5，然后研磨至74 μ m以下获得均匀混合的煤粉；

(2) 乳化煤焦油：一步，沥青含量 55%高温煤焦油预热至120-150 ° C;第二步，制备乳化剂水溶液，在水中加入2-6%高温煤焦油质量的表面

活性剂和0.5-2%高温煤焦油质量稳定剂，并预热至80-90 ，形成乳化剂水溶液;第三步，根据高温煤焦油的质量比：乳化剂水溶液=1：0.3-0.7

(3) 塑料泥加工：煤粉质量比：乳化煤焦油：水：水溶性粘合剂：润滑剂=34-57：30-36：6-29：3-5：2-3

(4) 犁地：用真空泥浆或挤出机处理塑料泥浆，使粘液均匀混合，然后过滤除去60-100目筛网成型机中的大颗粒物; (5) 挤出成型：将粘液后的泥浆处理加入装有蜂窝钢模具的挤出机中，形成湿蜂窝状物; (6) 干燥：将湿蜂窝干燥至低于水分

2%; (7) 炭化和活化：使用惰性气体作为保护气体，以3-5 /min的加热速率加热至600-800 ，并在该温度下碳化2-3小时;然后加热速率5 -

温度以15 /min升至750-850 ，用蒸汽活化3-15小时，最后通过多个通道完成煤样蜂窝状活性炭处理。

蜂窝活性炭可直接用于净化柜。它也可以由两个平行的吸附器组成。它可用于处理间歇或连续排气。其中一种被吸附，另一种吸附剂被解吸和再生。解吸的污染物通过燃烧催化然后排出。蜂窝炭的使用应尽可能避免高温，因为高温会降低吸附量，并且由于温度升高吸附效果会降低。同时，必须避免气体中的高灰尘含量，因为焦油灰尘会堵塞活性炭的孔隙，增加风阻，降低吸附效果。在这种情况下，在蜂窝状活性炭前面需要使用防尘过滤器以提高效率和使用。只有经过改性的活性炭才能吸附和去除化学有害气体。在拥有先进碳加工和改性技术的国家，如加拿大，不同的技术被用于衍生不同的配方，以去除不同的化学有害气体。此外，已经用于不同目的的碳被用于吸附不同类型的污染物。例如，各种规格蜂窝活性炭废气吸附箱，活性炭活化水不能用于净化室内空气中的有毒有害气体。换句话说，用于清洁水的活性炭不能用于空气净化器中。由于用于净化空气的活性炭的孔径必须略大于有毒有害气体的分子直径，因此它具有吸附有毒有害气体的能力。活性炭水主要用于吸附水中的杂质和有毒有害物质。大多数这些杂质和有毒有害物质以固体或液体形式存在于水中。它们的颗粒或分子的直径高于气体分子的直径。直径是数百甚至数千倍。用于水净化的活性炭微孔被设计成在水中吸附这些污染物。

北海街道各种规格蜂窝活性炭废气吸附箱专业团队在线服务由巩义市波涛净水材料有限公司提供。北海街道各种规格蜂窝活性炭废气吸附箱专业团队在线服务是巩义市波涛净水材料有限公司（www.idogu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.51jifubao.com）还是从事无烟煤滤料，无烟煤滤料厂家，精制无烟煤滤料的厂家，欢迎来电咨询。

