薄壁型深沟球轴承 特微型 机器人 无人机 渔线轮轴承 工厂高精密

产品名称	薄壁型深沟球轴承 特微型 机器人 无人机 渔线轮轴承 工厂高精密
公司名称	湖南美蓓达科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省耒阳市工业大道经济开发区中小企业创业 园内B3栋
联系电话	17347065537

产品详情

说明: 1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。 2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖, ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。 3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。 4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。 5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。

型号	内径(d)	外径(D)	宽度(b) open	ZZ	基本 额 定明 新 Cr(M)000rpm	基本额定静负荷 Cor(N)润滑剂	允许回转数	ζ
R1-4zz	1.984	6.35	2.38	3.571	284	96	67	80
R133zz	2.38	4.762	1.588	2.38	144	53	80	95
R1-5zz	2.38	7.938	2.779	3.571	552	176	60	71
R144Jzzs		6.35	2.38	2.779	311	110	67	80
R144zzs		6.35	2.38	2.779	284	96	67	80
R2-5zz	3.175	7.938	2.779	3.571	558	180	60	67
R2-6zz		9.525	2.779	3.571	640	227	53	63
R2zz		9.525	3.967	3.967	631	219	56	67
R2Azz		12.7	4.366	4.366	640	227	53	63
R155zzs	3.967	7.938	2.779	3.175	359	150	53	63
R156zzs		7.938	2.779	3.175	359	150	53	63
R166zzs		9.525	3.175	3.175	709	272	50	60
R3zz	4.762	12.7	3.967	4.978	1301	488	43	53
R3Azz		15.875	4.978	4.978	1480	621	38	45
R168zzs		9.525	3.175	3.175	373	172	48	56

R188zz	6.35	12.7	3.175	4.762	1082	442	40	50
R4zz		15.875	4.978	4.978	1480	621	38	45
R4Azz		19.05	5.558	7.142	2336	896	36	43
R1810zzs	7.938	12.7	3.967	3.967	542	276	40	48
R6zz	9.525	22.225	5.558	7.142	3332	1422	32	38
R1038zz	9.525	15.875	3.967	3.967	815	411	28	31
R1212zz	12.7	19.05	3.967	3.967	898	524	21	26