摇臂钻床 Z3032摇臂钻床 3032摇臂钻

机床重量kg

产品名称	摇臂钻床 Z3032摇臂钻床 3032摇臂钻
公司名称	山东台旭数控机床有限公司
价格	1.00/8600
规格参数	品牌:台旭 型号:Z3032
公司地址	滕州洪绪工业园
联系电话	0632-2617677 13296377755

产品详情

Z3032摇臂钻床参数表格 主要技术参数	Z3032X10
钻孔**大直径mm	32
主轴端面至工作台距离mm	220-980
主轴中心距立柱母线距离mm	260-1000
主轴行程mm	120
主轴锥孔(莫氏)	4
主轴转速范围r.p.m	108.162.262.398.665.1000
主轴转速级数	6
摇臂回转角度	360
主电机功率kw	1.5-2.2
升降电机功率kw	0.75

800

外形尺寸mm 1235x600x1780

一、Z3032摇臂钻床性能:本钻床设备广泛适用于机械加工,可以用来进行钻孔、扩孔、铰孔、攻丝操作,另外,在配合以夹具安装的情况下可以进行镗孔操作。

- 二、Z3032摇臂钻床特点
- a.设备外观造型美观,总体布局较为协调。
- b.采用机械变速,操作灵活。
- c.结构可靠,制造精良,能保证机床精度的持久性。
- d.电器系统安全可靠。

Z3032摇臂钻床(安全操作)说明书

Z3032摇臂钻床(安全操作)说明书包含了设备操作、保养和维修方面的内容。对于设备操作员来讲,在进行设备操作前务必先对该说明书内容熟知并充分运用。

Z3032摇臂钻床(电器系统)说明书Z3032摇臂钻床电路图

Z3032摇臂钻床电路图是对该设备整体电路系统的一个整体的汇总,该图集结了设备电路的各种细小分支,在设备出现电路方面的故障时可以参考此图进行维修。摇臂钻床操作师傅们对于此电路图进行研究掌握并熟练运用到操作中。