

轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 文安县宏盛龙骨

产品名称	轻钢龙骨厂家 贵阳轻钢龙骨 文安县宏盛龙骨
公司名称	文安县宏盛龙骨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北廊坊文安县新镇三村
联系电话	13500342208

产品详情

当吊顶长度大于12米，或遇到结构伸缩缝时，石膏板天花需要设置伸缩缝。

窗帘盒做法：我们的节点书籍内，已经非常清晰的表达了各种做法，施工时主要控制固定窗帘轨道的承载力，轨道上方一定要增加细木工板，固定轨道。

对于检修口、轻型嵌入灯具预留口部位，轻钢龙骨哪家好，四周要增加轻钢副龙骨，检修口建议采用成品GRG材料或石膏制品。轻型吸顶灯具安装部位可在顶部预留细木工板，轻钢龙骨价格，重型灯具（大于8KG）严禁安装在天花龙骨上，必须预留在结构楼板上。

天花吊筋长度大于1500mm的部位应设置反支撑。安装双层石膏板时，基层板与面层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

吊顶造型一般采用木基层如细木工板。细木工板的拼接采用带胶“燕尾”接，轻钢龙骨厂家，在地面制作成型，表面经防火处理后吊挂安装。造型需单独安装吊筋并且要适当减小间距，造型较重则需采用角钢作为吊筋，吊筋与造型通过铁件用对接螺栓固定。

对于转角部位的天花封板，为防止开裂，应采用整体L形石膏板，不得采用两块石膏板拼接。

吊

顶的使用可以弥补建筑结构过高或过低的缺陷，使得我们的装修效果完美呈现，而轻钢龙骨吊顶近年来深受人们喜爱，那么这种吊顶到底

轻钢龙骨吊顶是一个比较大型的工程，一般都适用于办公室，商场，贵阳轻钢龙骨，家装等。它的特点就是比较轻，但是硬度又很大。龙骨是用于天花吊顶的主材料，它通过螺杆与楼板相接，用来固定天花或者物体。

来看看细节

总的来说，轻钢龙骨吊顶是由主龙骨、副龙骨、边龙骨、角龙骨、主副龙骨连接件、吊件、主龙骨连接件、副龙骨连接件、吊杆、U型安装夹十个部分组成。

好不好？

一点点介绍

所谓轻钢，是指使用密度较小的钢做成的钢材，综合的说，轻钢龙骨吊顶就是用轻钢龙骨制作的吊顶的框架，可以根据消费者的需要制作出不同的造型。

一般项目

- 1、饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。
- 2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。
- 3、金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。
- 4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散措施。
- 5、暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表6.2.11的规定：
表面平整度：2mm。
接缝直线度：1.5mm。
接缝高低差：1mm。

轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-文安县宏盛龙骨(查看)由文安县宏盛龙骨厂提供。轻钢龙骨厂家-贵阳轻钢龙骨-文安县宏盛龙骨(查看)是文安县宏盛龙骨厂(www.hsclp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。