

TSI AM520服务商 华仪通泰

产品名称	TSI AM520服务商 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

产品详情

美国TSI AM520个体暴露粉尘仪新增特点：

- + 坚固耐用的粒径切割器可用于更高的质量浓度范
- + 声光报警器
- + 0.8 μ m DPM 粒径切割器
- + PM5 中国呼吸性粉尘粒径切割器

美国TSI AM520个体暴露粉尘仪特性与优点：

实时质量浓度测量，TSI-8534多少钱，以及用于“现场”数据分析的数据记录功能

按键菜单操作或者通过全新改进版的TrakPro? v5 软件进行编程操作

用户可选警报级别，在工人处于高浓度气溶胶环境中时产生警报

全新设计，坚固耐用的粒径切割器使仪器在更高的气溶胶浓度、更长的运行时间之下能够获得可靠的粒径段测量值

美国TSI DUSTTRAK? DRX 气溶胶监测仪 8533EP产品 特点和优势

高效节能，持久的外部泵可进行连续，无人值守24小时/7天的室外监控应用

检测 PM 1、PM 2.5、呼吸性粉尘、PM 10 不同粒径的气溶胶质量浓度

STEL 警报设定点

自动归零（包含可选自动校零模块）将零点漂移影响降至很低

对自定义的参考校准进行在线重量分析。

手动记录功能和可编程数据记录功能

台式装置

气溶胶浓度范围从 0.001 到150 mg/m³

美国TSI DUSTTRAK[®] DRX 气溶胶监测仪 8533EP产品应用

室外监测

基线趋势分析和筛选

工程性控制评估

远程监测

过程监测

排放物监测

气溶胶调查研究

美国TSI 8532粉尘仪 产品简介：

TSI8532粉尘仪是一款手持式电池供电型且具有数据记录功能的光散射激光光度计，能够向您提供大量实时气溶胶读数。

美国TSI8532 粉尘仪可测量总尘及PM₁，PM_{2.5}，PM₁₀及PM₄的浓度。美国TSI8532粉尘仪测试结果准，操作简单，便于携带。美国TSI8532粉尘仪广泛应用于现场环境评估、职业卫生调查及室内空气质量研究等领域。

美国TSI 8532粉尘仪 应用范围：

- 1、工业/职业卫生调查
- 2、室内空气质量研究
- 3、点源定位监测
- 4、基线趋势分析和筛选
- 5、工程控制评估

TSI-AM520服务商-华仪通泰(在线咨询)由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司(www.511718.com)位于北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前华仪通泰在分析仪器中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。华仪通泰取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华仪通泰全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。