

北美体系CU89-305轻钢别墅建筑专用成型机

产品名称	北美体系CU89-305轻钢别墅建筑专用成型机
公司名称	厦门市鑫宏华机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫宏华 型号:CU89-305 用途:冷弯机
公司地址	福建省漳州市龙文区过坑镇院后开发区
联系电话	18850015628 18850015628

产品详情

1. 轻钢结构建筑专用构件成型设备有两大系列

1. C+U截面单一型号的专用设备，C型腹板外径宽度75、90、100、120、140、150、180、200、235、254、305，U型截面内径宽度分别大于C型截面3mm；

2. C+U截面多型号专业多功能型设备：

C+U90-254是一条生产多种规格C+U截面的专业多功能型设备，C型腹板外径宽度90-254之间自动无极调整，U型截面内径宽度分别大于C型截面3mm自动无极调整；

C+U90-305是一条生产多种规格C+U截面的专业多功能型设备，C型腹板外径宽度90-305之间自动无极调整，U型截面内径宽度分别大于C型截面3mm自动无极调整；

2. C+U90-305专业多功能成型设备参数

一、设备基本功能

1. 加工原材料参数：

材料类型：镀锌板/镀铝锌板；

强度范围：235MPa-550MPa；

厚度范围：1.0-2.0mm；（强度 345MPa厚度范围可以达到3.0mm）

材料宽度：C 243-440mm/U 220-380mm。

2. 加工成品规格：C90x41x13-C300x60x20/U93x40-310-50；

3. 送料及收料设施；

4. 自动调整进料口壹套；（进料导向轮根据材料宽度自动调整宽度，自动对中）

5. 自动调整型号；（根据C/U的各部分尺寸自动调整压型辊轮位置）

6. 卷边：卷边切除60x13或80x13（卷边开口60x13或80x13）；

7. 翼缘： 11- 3.2钉窝孔；

8. 腹板： 30x60长孔（管线孔,）、140x50方孔、180x70方孔（腹板切除）、 120x200x10长拉伸孔（排水管孔）；

9. 可通过U盘导入Excel格式的生产文件；

10. 成品自动文字喷码；

11. 远程操作和维护功能；

12. 生产实时监控。

3. 我们的服务：

本公司秉持客户至上/品质第一，售后免费保修一年/终身服务为原则，为客户打造行业精品，让客户使用满意。

4. 公司设备视频链接：

http://v.youku.com/v_show/id_XOTMwOTc4Mzl0.html 优酷视频网

5. 厦门市鑫宏华机械是一家有十几年历史，始终从事各种冷弯（辊压）成型机械成套成型设备厂家，

轻钢结构建筑专用构件成型设备-CU组合、全自动C型钢设备、CZ一体设备、各种型号彩钢屋面墙面瓦成型设备、高立边直扇一体设备、自动高立边正反弯弧设备、直斜分条设备、矮立边机、矮立边弯弧机成套设备、各种型号楼承板成型设备、仿古琉璃瓦，屋脊瓦成型设备、等多种冷弯成型设备厂家。

厦门市鑫宏华机械有限公司

联系电话：4001-801-108 0592-6385080

传真号码：0592-6385403

公司网址：www.xhhjx.com.cn www.xmxhhjx.1688.com

公司地址：厦门市集美区海翼汽配城8号楼103单元