

KTV背景墙面 盼盼硅藻泥 内蒙古墙面背景

产品名称	KTV背景墙面 盼盼硅藻泥 内蒙古墙面背景
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

产品详情

硅藻泥品牌 有超高性价比

随着人们生活水平的逐渐提升，装修已经成为了很多人关注的焦点，这样的装修能够构筑每一个人的梦想，硅藻泥是装修材料，绿色环保的特性也能逐渐凸显出来，这样的硅藻泥已经受到了大多数人的喜欢，这是非常不错的材料，相对于传统的材料而言，硅藻泥品牌的优势也是较为明显的。

环保

硅藻泥品牌是非常环保的，相对于传统材料的乳胶漆，墙面背景壁纸，他和一些壁纸或者是其他的墙面材料是不一样的，而且硅藻泥这样的材质有着自己的品牌，因此传统材料的市场并不是特别受欢迎的，里面含有很多较为有害的物质，对人体的身体健康已经构成了威胁，如果是新型的材料，本身就是环保材料，这种硅藻泥是可以消除甲醛的，可以随时随地地刷一些环保材料，享受一下新房给自己的感觉。

调节湿度

硅藻泥品牌本身就带有一定的调节湿度的功能，可以有效的去除一些霉菌，而且可以调节湿度，KTV背景墙面，表面有的时候会产生一些结露，这会引入墙皮的鼓包或者起皮，会对空气起到调节作用。

寿命长

硅藻泥品牌有较长的使用寿命，平均使用寿命能够达到三年以上的的时间，相对于普通的壁纸或者是乳胶漆，寿命还是要长一些的。

保温隔热

这种硅藻泥品牌的主要成分就是一些热传导效率较低的硅藻土，这样的材质基本上是为理想的保温材料，具有一定的保温性能，同时，隔热效果也是非常不错的，相对于同等厚度的水泥和砂浆，基本上隔热效果是之前的六倍左右，而且这种性能可以被一直持续下去，不会有更多的改变，甚至不会受到环境的影响。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，内蒙古墙面背景，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥怎样施工

1、调量

将刷子洗干净，将7.5升干净的清水倒入桶中，再量1瓶水，用来调节稠度。

2、检查硅藻泥包装袋

打开包装袋，将7成的材料倒入桶中，然后搅拌，待粉和清水混合后，将剩余的材料倒入桶内，继续搅拌，直到成为膏状为止。

3、硅藻泥搅拌

用90%的清水，倒入硅藻泥干粉，用搅拌机搅拌10分钟，再用10%的清水调节粘稠度，充分搅拌方可使用。

4、加入标准数量的色浆，再搅拌至色浆分散均匀为止。

注意：加入的色浆必须是标准数量，决定色浆前，要测试；注意搅拌彻底，施工前再搅拌几分钟。

5、涂抹

两遍：一遍，厚度约1毫米，约50分钟。第二遍，厚度1.5~3.0毫米之间。

6、涂料保存

还有没用完的材料时，请密封保存。次日使用时，搅拌一下，继续使用。

7、肌理图案制作

用户可根据实际情况而定。掌握时间，依据工法制作肌理图案。

8、收光

制作完图案，用收光抹沿图案纹路压实。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥是什么

1、硅藻泥的形成主要材料是硅藻土，是一种适合内室的环保墙面材料，具有防火阻燃、消除甲醛、净化空气、调节湿度、吸音降噪等特点。既然是作为墙面材料，它也能够代替壁纸和油漆，而且硅藻泥的使用范围非常广，家庭(客厅、卧室、书房、婴儿房、天花等等墙面)、公寓、幼稚园、老人院、医院、疗养院、会所、主题俱乐部、饭店、度假酒店 写字楼、风格餐厅等都可以使用。

2、硅藻泥是什么，硅藻泥的原材料硅藻土其实是一种生活在海底和湖泊中的海藻，经过多年的生产及沉积而成的天然形成物，含有蛋白石以及多种矿物质，质地非常柔软，墙面空隙的覆盖率能够达到90%以上。

3、硅藻泥也是当下最健康的墙面装修材料之一，本身没有任何污染，而且是天然的产品，是传统油漆和壁纸无法比拟的，装饰性能也非常好，能够打造时尚个性的花型肌理，是能够代替壁纸和乳胶漆的新一代室内装饰材料。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

KTV背景墙面-盼盼硅藻泥-内蒙古墙面背景由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店(www.panpangzt.com)为客户提供“建材销售”等业务，公司拥有“盼盼硅藻泥”等品牌。专注于壁纸、壁布等行业，在内蒙古 呼和浩特 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑宇。