

# 呼和浩特环保硅藻泥 盼盼硅藻泥 环保硅藻泥装修

产品名称	呼和浩特环保硅藻泥 盼盼硅藻泥 环保硅藻泥装修
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家 一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

## 产品详情

硅藻泥壁材有什么样的功用特性呢？

- 1、合胜利用：有效合成由地板、家居建材、家具等分发出来的游离甲醛、VOC等有害气体，对甲醛等净化率高达90%以上。
- 2、释放负离子功用：使墙面持续释放负离子，室内负离子含量抵达生态草原负离子含量标准；
- 3、呼吸调湿功用：有效调理室内空气湿度，改善室内空气质量，特是针对沿海地域和梅雨地域呈现的墙面出水的现象起到有效遏制；
- 4、防霉功用：防止墙面呈现霉变，并对金黄球菌，大肠抑菌率高达99%；
- 5、空气净化功用：有效吸收室内各种渣滓异味、烟味、宠物体味，并合成CO<sub>2</sub>和水；有效吸附、合成甲醛、氨、TVOC等有害气体，净化室内空气；
- 6、保温隔热；硅藻泥的主要成分硅藻土的热传导率很低，本身是理想的保温隔热材料，具有非常好的保温隔热性能，呼和浩特环保硅藻泥，其隔热效果是同等厚度水泥砂浆的6倍。
- 7、隔声降噪；由于硅藻泥自身的分子多孔结构，因此具有很强的降低噪音功用，可以有效的吸收对人体有害的高频音段，并衰减低频噪音功用。其效果相当于同等厚度的水泥砂浆和石板的2倍以上，同时能够缩短50%的余响时间，大幅度的减少了噪音对人身体的危害，给你创建一个宁静的睡眠环境。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 硅藻泥施工方法

### 一、平光法

有很多业主想要健康环保的材料，又想要传统的施工方法，对于硅藻泥这种材料来讲，这是一种挑战。

施工方法：首先用抹刀将搅拌好的材料浅浅的批涂一层在基面上，不用太大面积，大概80cm左右宽度;然后跟着同一方向涂抹第二遍，这个过程要注意看看是否均匀平整无气泡产生，涂层大概在1mm—1.2mm左右。硅藻泥施工必须等表面用指压也无明显压痕时，再按同一方向批涂第三遍，厚度在0.8—1m。在涂抹的过程中注意推刀的力度，不能用力太大，不要反复压光。

### 二、喷涂法

硅藻泥施工还有喷涂法，非常适合面积比较大的家庭，施工要点：一遍喷涂为了遮住基层，防止露。等用手触摸墙面不沾手时，就开始喷涂第二遍。喷涂工法的肌理效果比较单一，多为凹凸状肌理。等喷涂完后，要立刻清理防护胶带，环保硅藻泥装修，理顺各粘贴防护胶带的边缘。喷涂的顺序很重要，应遵循“先远后近，先上后下，先里后外”的原则。比如说先顶棚后墙面，环保硅藻泥价格，先室内后过道、楼梯间进行喷涂。

### 三、艺术法

有的业主比较喜欢艺术性。这个需要用各种工具打造不同风格肌理，就算相同的肌理图案，不同的师傅，打造出来的成品也不同的，跟施工者的技艺紧密相关。所以一定要请专业熟练的工人施工。艺术法也是硅藻泥施工的一种方法。

工具有辊筒、镘刀、毛刷、丝网等。从肌理表现上看，图案有很多种，有写实的手法，也有抽象的表现。

在施工的时候要必须使用干净的水，不得另外添加其他成分搅拌初始可能比较粘稠费力，只需继续搅拌即可。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 硅藻泥的优势有哪些？

第二，硅藻泥也具有着良好的装饰效果。红意硅藻泥不但有着出色的环保功能，而且在施工效果上也是十分美丽大方的。硅藻泥可以适用于多个装饰领域内，从而给人们的生活增添了无限的趣味。

第三，硅藻泥也可以起到调节空气湿度的作用，它可以有效吸收新家装环境的湿气，从而有助于保障人体的健康。

第四，硅藻泥也具有极强的防静电能力，绿色环保硅藻泥加盟，不易粘灰，如果表面有灰尘的时候只需轻轻掸开即可。使得人们能够对其更加地爱不释手、喜爱有加。

第五、硅藻泥因其原料主要成分为硅藻土，发生火灾时可以产生很好的防火阻燃效果，不会产生有害气体也不会导致灾情扩大，降低危险，起到保护作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

呼和浩特环保硅藻泥-盼盼硅藻泥-环保硅藻泥装修由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店（[www.panpangzt.com](http://www.panpangzt.com)）是内蒙古呼和浩特,壁纸、壁布的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盼盼硅藻泥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盼盼硅藻泥更加美好的未来。