

大字符手持喷码机钢管喷码机打码设备

产品名称	大字符手持喷码机钢管喷码机打码设备
公司名称	临沂威诺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	钢管喷码机:手持钢管喷码机 钢板喷码机:手持钢板喷码机 大字符喷码机:手持喷码机
公司地址	山东省临沂经济技术开发区冠亚星城罗马御苑10号楼1单元1403号（注册地址）
联系电话	05397320889 13665397533

产品详情

- 1、体积小，重量轻
- 2、字符高度25-120毫米
- 3、触摸屏操作，操作方便
- 4、带清洗功能，墨袋封装墨水可在任何时候更换成清洗液袋，并且留有排墨接口，可将喷头和墨管里的墨水排出，并使之充满清洗液，保证下次正常使用
- 5、气液分离，保证气泵气路不被墨水堵塞

6、四轮设计，可喷平面，弧面，管壁，等不规则面

7、轮距可调，可卡不同粗细管径的管材

8、人性化操作

产品参数：

喷印字体大小及行数：

字高25-120毫米

软件功能：实时日期时钟、打印批次、记数、班次

字体上下颠、左右翻转

喷印图形：可喷印商标图形、符号等

日期代码：支持世纪、年、月、日、时、分、秒

打印速度：手动控制

打印距离：距被喷印物体表面：8mm

状态显示：打印时红色指示灯亮

屏幕显示：显示所有打印参数，一目了然，一键更改设置

触发方式：光电感应器触发

喷印控制：编码器控制

喷印方向：360 度可喷

喷印材质：渗透性或非渗透材质均可

使用墨水：快干墨水或者可渗透性墨水

墨水颜色：黑、红、兰、黄、白，可选

供墨方式：内置气泵打压

气源压力：0.01-0.06Mp 可调

电源参数：DC24V、1.5A，平均功耗小于 30W

充电时间：不大于 3 小时

使用环境：温度-20 度-70 度，湿度 30-70

机器外观：全不锈钢机身，抗磨耐用