

折叠纱门防蚊折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗 折叠纱门

产品名称	折叠纱门防蚊折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗 折叠纱门
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

纱门，生活用品，指安装在门上的一种纱窗，主要作用是防蚊虫。尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。同时，纱门辅有良好的纱窗封闭，折叠纱门，是现代家居摆脱杀虫、蚊香的较佳选择。

纱门有什么分类？

- 1.按照纱门的纱窗层，可以分为单纱门和双纱门。
- 2.按照纱门的材质，可以分为软纱门和硬纱门。
- 3.按照纱门的使用方式，可以分为手动纱门和自动纱门。
- 4.按照纱门的使用环境，可以分为家庭纱门、餐馆纱门、宾馆纱门、医院纱门等。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门。

纱门安装步骤

- 1.取出两片纱片用剪刀剪开连结处；
- 2.将门帘在地上展开将门帘在地上展开成为一个门的形状成为一个门的形状；
- 3.将盘好的磁条拿出，将两头剪圆，防止穿磁条时尖的地方弄坏纱布；

4.将配件里的两个小磁吸铁穿到纱布底部，再将拉直的磁条穿到两边纱布中去；

5.安装到门上，找出门的中点，左右对齐，安装时从门帘顶部开始安装，中间要高于两边，中间两个磁条要用卡扣固定住，防止磁条在纱片里面变歪或时间久了中心向下导致磨损。

隐形纱窗是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框架是紧附在窗框上，要用的时候把纱网拉下来，不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里。不占空间，而且密封性强。尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，折叠纱门、防蚊折叠纱门，重型折叠纱门。

隐形纱窗包括纱网及由主管、弹簧盒、轴支座、内轴、端座组成的纱网卷收机构，具有普通纱窗的功能，同时可根据需要调整窗户玻璃与纱窗的开度，当将玻璃窗推开时，纱网随玻璃窗展开，遮拦打开部分，当关上玻璃窗时，纱网在卷收机构弹簧弹力作用下，卷绕于内轴上收藏于主管内，不占空间，不影响窗户的美观，随玻璃窗开关或隐或现，方便装拆，是一种与推拉窗配套使用的理想纱窗。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门

隐形纱窗不是真正意义上的“隐形”，其实隐形纱窗的窗纱使用的材料线径极细（千分之一毫米）、透光率极高（96%）、不仔细观察好象和“没有纱窗差不多”：1、能够编制隐形纱窗的材料，要求具有很高的抗拉强度、透明度、耐腐蚀性、耐候性、稳定性及交低的折光率。2、必须使用透明单丝。3、编制密度较大，找折叠纱门_尚进纱窗为你服务！，可以形成光的衍射现象。4、化学镀膜，增加透光率。

常用窗纱有玻璃纤维纱，聚酯纱及台湾SPL纱。玻璃纤维纱和聚酯纱都是平织纱。现在我们常用的是玻璃纤维平织纱。有黑色、灰色和灰白色。北方用黑色的较多，南方用灰色的较多，但黑纱比灰纱强度要高。纱厂在生产黑色纱时要加入碳黑，生产灰色纱时要加入灰颜料。碳黑本身是一种稳固剂和附着剂，它使PVC更好的附着在玻璃纤维丝上。这也是黑纱比灰纱强度要高的原因。聚酯纱强度高但不防火，在北京等一些城市已经禁止使用。台湾SPL纱是绞织纱，折叠纱门金刚网折叠纱门，是这几种纱中强度非常高的，但价格较高，关键问题还是不能防火，一些家装中有人使用这种纱，但在工程上是不能使用的。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门安装方法

1、打开包装。取出两片纱片，放开盘好的磁条。

2、穿磁条到纱片里面。（组合型、磁块型则不用穿）为了方便向下穿，先把磁条的头剪圆一些，从中间上面穿进去：（穿磁条的时候，可以站在稍高一点的地方或者床上，穿的时候抖一抖磁条，把磁条的重xin在下边，就比较好穿啦！）磁条的平面是对吸的，注意磁条的正负极不要反了。因为门的高度是固定的，可以把多余的磁条剪掉。（冬天不用得时候清洗纱门时不要硬拉，只需要把磁条倒过来一顺，磁条就滑落了）

3、安装穿好磁条的纱片到门框上。找出门的中点。主要注意：安装时让纱门与地面重叠一厘米，磁扣不能挨地、中间稍高（先平行安装，然后再把中间提高1厘米左右，不用担心纱门会斜，因为有门帘的遮挡，我们可以试想一下，即使没有磁条，中间提高后，两片纱门就会自然向心性靠拢）、不要向两边挣的太紧，只要安装方法正确，每个纱门都可以实现轻松自然的闭合的！安装时，先不要把图钉或者双面胶按紧，把纱门先固定上面中间和上面的两个角，中间和下面的边各稍微固定，中间进出看闭合的效果，进出后纱门能够轻松自然闭合，再牢固固定就可以了。如果出现磁条的平面不是对吸的侧在一边吸住的，就可能是磁条的正负极反了。木门框的在软磁条的最上端各钉一枚泡丁防止磁条往下垂，造成磁条弯

曲不平整。（如安装在铁框、铝门金、不锈钢上，可配专用魔术胶）

4、把门头小花边帘子固定在上方。就大功告成啦！

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门主要功能介绍

具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。

磁性软纱门原料是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质量可靠。已经经过改进(手感好，仿玻璃纱材料，不是别人店里的布纱，或普通纱的材料，所以请各位买家不要只看价格不看材料)，磁条已经装钉在里，不用买家自己装钉磁条，直接按步骤装钉在门框上即可。

炎炎夏日，不少人喜欢点蚊香驱蚊，却不知这会对人体造成伤害。其实，大多数蚊香的有效成份是除虫菊脂杀剂，以及有机填料、黏合剂、染料和其他添加剂等，蚊香燃烧的烟里因此含有许多对人体有害的物质，有可能诱发疾病。据测算，点一卷蚊香放出的微粒和烧100根左右烟的量大致相同，释放出的超细微粒，可以进到并留存在肺里，短期内可能引发病变。其次是蚊香基底材料不完全燃烧产生的致癌物质，以及一些会刺激上呼吸道的化合物，这些物质会使人的神经系统中du。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门磁性软纱门窗帘具有良好的封闭性，在人经过后自动闭合，彻底防止蚊蝇侵入！开关的时候没有噪音，出入方便，适合安装在经常开合的门窗上，如大门、阳台门等。该纱门采用优质窗纱，做工精细平整，不褪色，不会起皱变形。

安装说明：木质门框——直接用钉子将纱帘固定在门框上即可，从中间内上角开始对齐固定，然后依次将两边给固定住，注意安装平正。

折叠纱门防蚊折叠纱门-纱窗大王-尚进纱窗-折叠纱门由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司（www.sunjins.cn）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，尚进纱窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：侯志平。