

昭通镜面玻璃代理 狼道玻璃 昭通镜面玻璃

产品名称	昭通镜面玻璃代理 狼道玻璃 昭通镜面玻璃
公司名称	昆明狼道玻璃销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路新华丰国际商贸城D2-26号
联系电话	13759490915

产品详情

玻璃是由二氧化硅和其他化学物质熔融在一起形成的（主要生产原料为：石灰石、石英）。在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化致使其结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃的化学组成是 Na_2SiO_3 、 CaSiO_3 、 SiO_2 或 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot 6\text{SiO}_2$ 等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物，用来隔风透光，属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃，和通过物理或者化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料也称作有机玻璃。

昆明狼道玻璃销售有限公司是一家专业从事玻璃销售、加工、施工为一体的民营企业，公司秉承“博泽天下、德益四方、精湛技艺、工于品质”的经营理念，本着“精益求精、超越自我”的思想，充分展示“认真、快速、坚守承诺、不找借口、不拖工期”的工作作风，努力为广大客户提供“零烦恼”的服务。欢迎新老客户来电咨询!

玻璃分类之防火玻璃的应用

组成防火墙要慎重

单片防火玻璃的耐火性能只能达到前文所列的 C类（仅满足耐火完整性要求）、且其较高耐火极限也只有 90分钟（即 1.5h）。而规范对防火墙的耐火极限要求达到 3h（或 4h），且同时要求其耐火完整性和耐火隔热性（即相当于防火玻璃的 A类）。显然，采用单片防火玻璃不可能符合防火墙的性能要求。若因特殊需要，必须设计玻璃防火墙并要求良好的视线通透性的话，至少应采用两片或多片复合成中空、夹层使用，甚至设置两墙道；并应专项设计其支承体系并组合成“墙体”后进行整体测试，使其达到防火墙的耐火性能要求。如此，若希望达到防火安全且美观的理想效果，昭通镜面玻璃厂家直销，势必大大增加工程造价，一般情况下不宜采用。

昆明狼道玻璃销售有限公司是一家专业从事玻璃销售、加工、施工为一体的民营企业，公司秉承“博泽天下、德益四方、精湛技艺、工于品质”的经营理念，本着“精益求精、超越自我”的思想，充分展示“认真、快速、坚守承诺、不找借口、不拖工期”的工作作风，昭通镜面玻璃，努力为广大客户提供“零烦恼”的服务。欢迎新老客户来电咨询！

玻璃分类之防火玻璃的种类产品

夹层复合防火玻璃：它是目前国内外市场常见而又极为畅销的透明夹层复合防火玻璃。它由两层或两层以上的平板玻璃中间夹以透明的防火胶粘剂组成。其防火性的强弱主要取决于防火胶粘剂性能的好坏。防火胶粘剂一般可分为无机材料(硅酸钠或又称为水玻璃)，有机材料等两个大类。我国生产防火玻璃的厂家广泛采用无机材料为胶粘剂制作防火玻璃，昭通镜面玻璃哪家便宜，因其原材料资源来源价廉又丰富，用它可在室温或在100℃以下进行固化。该防火玻璃在遇火灾时，胶粘剂会迅速发泡膨胀形成绝热的耐火隔热的泡沫层，能吸收大量热量。如遇火灾而破碎时，还能粘接破碎的玻璃片，以保持防火玻璃的完整性而不会伤人。该防火玻璃不但具有良好的透光性和防火隔热性能及耐久性能和耐光性能，同时还具有一定的抗冲击强度，昭通镜面玻璃代理，产品性能稳定，使用环境温度范围较大，可广泛用于防火门、窗及建筑物内部的吊顶、隔断和防火建筑物分隔区的隔墙等部位的防火材料。

昆明狼道玻璃销售有限公司是一家专业从事玻璃销售、加工、施工为一体的民营企业，公司秉承“博泽天下、德益四方、精湛技艺、工于品质”的经营理念，本着“精益求精、超越自我”的思想，充分展示“认真、快速、坚守承诺、不找借口、不拖工期”的工作作风，努力为广大客户提供“零烦恼”的服务。欢迎新老客户来电咨询！

昭通镜面玻璃代理-狼道玻璃(在线咨询)-昭通镜面玻璃由昆明狼道玻璃销售有限公司提供。昭通镜面玻璃代理-狼道玻璃(在线咨询)-昭通镜面玻璃是昆明狼道玻璃销售有限公司（www.ynldbl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。

