

# 元一保温 岩棉保温板生产厂家 平顶山岩棉板

产品名称	元一保温 岩棉保温板生产厂家 平顶山岩棉板
公司名称	廊坊元一保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇王权村
联系电话	18033618558

## 产品详情

廊坊元一保温材料有限公司是一个专业生产保温材料的大型企业，主要生产岩棉板，岩棉复合板，复合岩棉板，保温岩棉板，玻璃棉板，岩棉板厂家，岩棉板价格，外墙岩棉板，硅酸铝毯，玻璃棉卷毡，玻璃棉管等。多年来已形成生产、加工、销售为一体的网络格局。并有专业的施工队伍为广大客户服务。目前，我公司正着力实施新世纪战略规划，视创新为企业的生命，以新的姿态面对市场竞争的严峻挑战。物美价廉是我们不懈的追求，用户满意是我们的最终目标，公司将以优质的产品和工程，较短的工期和良好的信誉竭诚为广大用户服务！

岩棉板厂家普及岩棉板的特点及保温功效

### 1、安装简单不会脱落

保温装饰岩棉板施工主要分三个防脱落措施，那就是粘、锚、托三重保险，外墙保温系统除了采用粘结强度达1.2Mpa的专用粘结剂外，锚固安全与基层墙体牢固结合，是保证整个保温层稳定性的基本环节。应避免面层空鼓、疏松等情况，确保让保温层与外墙的墙体紧密相结合。岩棉板厂家普及岩棉辅之面板机械锚固和托架(0.5KN)支撑作用，这样能有效抵抗高风压和自重产生的剪切力，不会发生脱落危险。

### 2、岩棉保温效果

岩棉保温板效果是非常不错的，平顶山岩棉板，那就是因为其密度比较轻，导热系数只有0.036，是建筑保温材料里保温性能好的产品，这样把他用在外墙保温墙体应能耐受当地严酷的气候及其变化。无论是在高温或是严寒的气候之下，都要确保外墙外保温体系不会产生不可逆的损害或变形。优质的防火岩棉保温板，板的特点及保温功效在各种保温材料中是吸水率低的产品，因此保温效果持续稳定，且安全性能高、使用寿命长。

### 3、保温岩棉板防火性能

岩棉保温装饰原材料选用的都是级无极性不可燃烧的石头，这样阻燃性能的石材肯定是不燃烧的;所以一般在超高建筑物都会用岩棉在外墙安装做保温材料，不用做专门的防火构造的处理。

## 选择岩棉保温板的理由

第1点，顾名思义，岩棉保温板主要的作用便是保温。经过特殊的加工处理，实现它的保温性能，是北方人的优选方案，北方人每年冬天都要交取暖费，温板的理由并且突发情况虽不多却也存在，在三九天供暖维修，听起来就太痛苦。那么选择外墙岩棉保温板，你肯定不用担心它在大雪纷飞的日子里，让你结结实实温暖一冬天。

第二点，就是它具备多种优良性能，选择岩棉保环保，岩棉板批发，吸音效果好，耐湿，耐热，岩棉保温板生产厂家，防火，抗压能力强.....环保是人们追求的一种生活方式，既给自己省下一笔，又为社会贡献一份力量。你又是否在想休息的时候却总是从隔壁传来烦人的响声，那么，选择外墙岩棉保温板，就再也不用愁了，想什么时候休息就什么时候休息。还有很多优性能，保证让你更爱你的家。

廊坊元一保温材料有限公司，已经在行业中占有非常重要的地位。公司凭借着地理优势，产品的销售范围非常的广，现在产品质量更是受到众多的好评。

专业的岩棉板厂家，目前销售的产品有：岩棉板、憎水岩棉板、岩棉管、岩棉毡、橡塑、硅酸铝制品以及硅酸盐板等。我厂生产的各种产品价格非常的实惠，在我公司您不仅可以购买到质量有保证的产品更能购买到价格实惠的产品。

简单地说岩棉复合板就是以玄武岩等其他矿石为主要原料经高温熔融成纤，加入适量粘结剂加工而成的，岩棉复合板的特性包括：（1）、岩棉复合板有极强的硬度；（2）、保温隔热效能优良；（3）、本身具有色彩，无需二次加工上色，且着色时间长久，不易褪色；（4）、安装便捷，还一定程度的降低施工及安装成本，提升施工效率；（5）、适用范围广泛；（6）、低碳环保。因棉岩复合板的应用有如下几方面：建筑用棉岩复合板具有优良的防火、保温、吸音的性能；防水用棉岩板具有防潮、排温、憎水的性能等。岩棉复合板因其特性受到越来越多行业的青睐，尤其建筑业与环保行业。

所有的商品都有一定的使用寿命，但是使用寿命的长短有差别。如今很多的消费者在购买装修材料的时候，除了关注到装修材料的安全性外，也关注的是装修材料的使用时长的问题。有些装修材料在使用的过程中，老化速度比较快。过快的老化速度就会使装修材料在使用的过程中变得破烂不堪。破烂不堪的装修材料影响人们的视觉感受，所以现在很多消费者都在寻找老化速度较慢的装修材料，很多消费者在经过一番对比和了解之后，最终都会选择购买岩棉复合板。

现在有很多人都开始寻找这样的优质岩棉板，说明装修材料受到的关注度也越来越高。在市场上出现了供不应求的局面。中的购买的趋势解析现在很多消费者在装修的过程中，都会建立外墙保温系统。要想让我外墙保温系统发挥更好的作用，人们就必须选择保温性能良好的装修材料。岩棉板在家庭装修所以现在很多消费者都做足了功课，消费者会通过网络搜索的方式，寻找保温性能较好的装修材料。很多消费者在经过一番了解之后，最终选择后买岩棉板这种装修材料。

廊坊元一保温材料有限公司，是一家及研发、生产制造、销售为一体的具有大型生产岩棉的流水线企业，本公司主要生产产品以岩棉制品为主，产品主要适用于：外墙保温、等行业。

实力雄厚，拥有数十名工程师、技术人员，成为本公司高科技开发、企业管理、生产销售、安装施工的骨干，先进设备和技术，开发生产的岩棉板管毡、玻璃棉板管毡、等保温产品可广泛用于石油、电力、冶金、化工、钢铁、建筑等行业，产品畅销全国。

### 岩棉复合板具有良好的整体性

岩棉复合板具有良好的整体性、高刚度和力学性能，如保温、隔热、隔声、防潮等。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉复合板用于室外隔热或易发生机械磨损、金属或塑料皮，并注意接缝、接缝密封，必要时用胶体密封，覆盖不小于100 mm。岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

在施工过程中和施工完成后，业内人士会通过以下的验收方法验收期合格程度。随着人们对外墙岩棉板的使用越来越多，购买量也是越来越大，那在已经和厂家订购好了外墙岩棉板之后应该如何进行验收呢？

**颜色：**保持色泽的整体一致性是外墙岩棉板的次级要求，本来状态为不透明的状态，如果颜色分布不均匀，视觉效果就会很差。

**表面的光滑度：**这是作为外墙岩棉板、板材制品的基本标准。一般情况下合格的产品触感良好，外墙岩棉板进行验收视觉效果、小的缝隙、消泡、边缘不翘等现象。

**紧密度：**外墙岩棉板在脱胶处间隔小、管道结合处严密、通常是要保证脱胶处间隔在20cm<sup>2</sup>以下，外墙岩棉板和其他材料接触完全紧密则是在3mm以下。

元一保温(图)-岩棉保温板生产厂家-平顶山岩棉板由廊坊元一保温材料有限公司提供。廊坊元一保温材料有限公司(www.yuanyibaowen.com)位于河北省廊坊市大城县权村镇王权村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元一保温在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。元一保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元一保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。