

夜间施工照明灯车厂家供应 亮度高的金卤灯灯塔 手推式移动照明车价

产品名称	夜间施工照明灯车厂家供应 亮度高的金卤灯灯塔 手推式移动照明车价
公司名称	山东思拓瑞克工程机械有限公司
价格	5850.00/台
规格参数	功率:5kw 灯泡:4*1000w 灯泡类型:金卤灯或LED灯
公司地址	济宁高新区327国道南英克莱工业园（注册地址）
联系电话	18853751529

产品详情

夜间施工照明灯车厂家供应 亮度高的金卤灯灯塔 手推式移动照明车价格

移动照明车的性能特点

1、工作方式：操作方便

通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。

2、防护等级

灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级，外壳防护等级IP54。

3、可定制性

根据市个性化的需求，移动照明车，本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，一般厂家都可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的装备要求作调整。

移动照明车 移动灯塔 移动应急电源 移动发电机组 夜间施工照明车 应急照明车 野外照明车

应用范围：本款工程照明车用于体育场馆、机场、码头等大型公共场所，公路、铁路、电力等紧急抢险现场，露天采矿现场，以及防洪防汛、抢险救灾现场等其他需要紧急备用光源、电源的场合。

产品特点：

- 1.本款工程照明车装备大品牌发电机组，性能优越，全国联保，品牌和售后有保障；
- 2.新型独特的铸铝材质灯具和球形灯具，外型时尚，结实耐用；
- 3.金属卤素灯泡，亮度大，寿命1万小时；灯泡电路断通分别控制，节能安全；
- 4.超大油箱设计，机器工作时间长；整机强度好，抗风能力强；
- 5.高性能自刹式手摇绞车，升降杆可360度旋转 升降灵活，可调投射方向。

技术参数

型号

400A

400B

1000A

1000B

发电机组

EC2500CX

EC4000CX

EC4000CX

EC6500CX

额定电压(V)

220

220

220

额定功率(KVA)

2

2.8

2.8

5

连续工作(hr)

6.5

13

13

8

油箱容量(L)

9.2

25

25

功率 灯数(W)

400 2

400 4

1000 2

1000 4

灯架伸缩

1.9-4米

2.1-4.3米

2.5-5.5米

倾斜度

<10

<10

<10

抗风力

<6级

<6级

<6级

行走方式

手推式

手推式

手推式

重量(KG)

90

120

140

160

备注：可选配柴油发电机组。

移动照明车的故障排除方法！

移动照明车的故障排除方法！

1.移动照明车发动机不起动：

首先检查油箱内是否有燃油？如没有，请添加燃油，检查发动机开关是否有接通？如没有，接通发动机开关。检查机油是否足够？如不够添加机油。检查火花塞是否良好？如不是，清理并调节火花塞并装回，必要时要更换火花塞。若还是不起动，移动式照明车，则告知本公司。由本公司专业技术人员维修。

2.移动照明车无电压输出：

首先检查交流断路器是否有接通？如没有，接通交流断路器。检查负载电器是否有故障。有故障，更换设备或维修。若还是无电压输出，则告知本公司。由本公司专业技术人员维修。

移动照明车的优势：

1移动照明车绿色环保，无光线污染，美化施工环境；

2球体上可做广告，工程移动照明车，提升企业知度；

3装备发电机组，大型移动照明车，品质保证，性能优越，启动容易

4移动照明车金属卤素灯，光通量大，寿命长；

5采用任意可调防倒机构，安全稳固；

6减速自刹型升降机构，升降灵活，随时自动锁定；

7移动照明车采用不锈钢方管灯杆，经抛光处理，美观耐用；

8灯架可翻转收纳，方便运输与储存；

9移动照明车表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；

10此产品已通过CE认证。

该移动照明车防眩目大光亮，360度大范围照明，无阴影，不晃眼，广泛用于高速公路、国道等夜间安全施工，确保的过往车辆驾驶员安全。