

无轨链条式折叠纱门 大沥折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗

产品名称	无轨链条式折叠纱门 大沥折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

纱门，生活用品，指安装在门上的一种纱窗，主要作用是防蚊虫。尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。同时，纱门辅以良好的纱窗封闭，是现代家居摆脱杀虫、蚊香的较佳选择。

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。

尚进纱窗主营金钢网纱门窗、框中框防护纱窗、隐形纱门窗、防盗纱门窗、推拉纱门窗、平开纱门窗、折叠纱门窗、隐形防护网、铝窗花、铝栏杆、铝扶手、屏风铝艺等产品。所有产品均采用广州铝材厂“前进牌、粤人牌”等知名铝材品牌材料，从源头确保了产品品质与创新空间。短短数年，我们已经服务了包括万科、恒大、碧桂园、绿地、中海、保利、雅居乐等楼盘在内的近万家庭。

推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门

纱门安装步骤

- 1.取出两片纱片用剪刀剪开连结处；
- 2.将门帘在地上展开将门帘在地上展开成为一个门的形状成为一个门的形状；
- 3.将盘好的磁条拿出，将两头剪圆，防止穿磁条时尖的地方弄坏纱布；
- 4.将配件里的两个小磁吸铁穿到纱布底部，再将拉直的磁条穿到两边纱布中去；

5.安装到门上，找出门的中点，左右对齐，安装时从门帘顶部开始安装，中间要高于两边，无轨折叠纱门，中间两个磁条要用卡扣固定住，无轨链条式折叠纱门，防止磁条在纱片里面变歪或时间久了中心向下导致磨损。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，大沥折叠纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，由于磁性软纱门不但防蚊效果好、美观大方，而且健康绿色防蚊没有任何化学剂污染，深受广大消费者的喜欢。因此，磁性纱门产业发展速度非常快，特别近几年特别是2010年以来，磁性纱门产业在全国得到了迅速的发展，特别是安徽利辛、湖南永州等地区涌现出一批规模化磁性纱门厂家。

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门主要功能介绍具有外观新颖、无噪音、出入方便、价格低廉、封闭良好、防蚊效果卓越等优点，可广泛用于家庭、餐馆、宾馆、办公室、医院等各类场所。内外门双道安装，辅以良好的纱窗封闭，让您拥有一个安宁清爽的健康夏日。

炎炎夏日，对开折叠纱门，不少人喜欢点蚊香驱蚊，却不知这会对人体造成伤害。其实，大多数蚊香的有效成份是除虫菊脂杀剂，以及有机填料、黏合剂、染料和其他添加剂等，蚊香燃烧的烟里因此含有许多对人体有害的物质，有可能诱发疾病。据测算，点一卷蚊香放出的微粒和烧100根左右烟的量大致相同，释放出的超细微粒，可以进到并留存在肺里，短期内可能引发病变。

磁性软纱门原料是经发明人多年精心选择，采用优质化纤材料作为原材料制成，具有不缩、不皱、不变形等明显优点，色彩鲜艳牢固、做工精细、质量可靠。已经经过改进(手感好，仿玻璃纱材料，不是别人店里的布纱，或普通纱的材料，所以请各位买家不要只看价格不看材料)，磁条已经装钉在里，不用买家自己装钉磁条，直接按步骤装钉在门框上即可。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门隐形纱门安装方法，超级简单，自己在家轻轻松松安装好。隐形纱门安装方法介绍，折叠隐形纱门安装注意事项。

双面胶安装固定法及安装步骤（此种方法最为简单，适合自己在家DIY安装）

- 1.需要的工具：双面胶；
- 2.将边框纱网一体和上轨道、下轨道组装好，使其形成一个四方的框；
- 3.把组装好的隐形纱门立起来，用手推拉，测试隐形纱门开关的顺畅度；
- 4.把双面胶粘贴在隐形纱门边框（贴在安装位置的地方）上，不用全贴双面胶，一般建议双面胶裁剪成20CM，每间隔20CM粘一块；
- 5.将组装好的贴上双面胶的隐形纱门，放在需要安装的位置，放正后用力压一下；
- 6.安装完毕，检查安装效果，隐形纱门是否舒畅，密封是否严实。

优点：隐形纱门安装简单、速度快，不会对门框或门造成伤害。

缺点：牢固度一般，需要好点的双面胶。

注意事项、

在尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，隐形纱门安装过程当中，存在框架表面不小心被硬物或是尖锐的物体磨到了。这个时候可以利用百丽珠进行擦洗，或是喷上一些专用的油漆，帮助磨损到的部位进行修复。在隐形纱门安装过程当中，相关安装人员切记不能用力踏铝型材，这样可能导致铝型材存在不同程度的损坏。对于隐形沙门安装，一定要分清上下轨道，不要安装位置颠倒，下轨道一般是有弧度并且加厚的那根，加厚是为了防踏不变形。

无轨链条式折叠纱门-大沥折叠纱门-纱窗大王-尚进纱窗由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司（www.sunjins.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！