

# 昆明轻型货架

产品名称	昆明轻型货架
公司名称	昆明驰安丰金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市大西部建材家具城A区1栋1-4号
联系电话	18725033930

## 产品详情

轻型货架是非常经济实用方便的一款仓库货架，因其载重量较轻，故常称为轻型货架。货架是由三种构件:立柱片、横梁、层板组成。轻型货架整体采用无螺钉组合式设计，安装拆卸方便快捷。适合存放一些轻质小件货品，是层板货架的一种。轻型货架的结构与中型相同，可自同拆装，层高以5cm间距可自由调节，只是其材料规格相对较小，承载量也相对较小，此种轻型货架价格相对经济，结构相对万能角钢货架要稳定牢靠，在1500cm跨度内，可承载100-200kg.表面采用喷塑处理，美观整洁。

适用于存放轻中型物品，人工存取の場合。

### 轻型货架结构

- 1、货架立柱:由等边角钢双边冲孔制成，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接层板之用;
- 2、货架钢层板:采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

3、立柱与钢层板通过速扣卡销和三角型固定片连接与固定组成的货架。

4、货架各部件加工好成型之后全部经打磨 > 酸洗磷化 > 全自动粉末静电喷涂 > 烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观;层板可上下任意调节，拆装方便。

#### 轻型货架特点

1、全组装式结构，随意组合、安装、拆卸方便灵活。

2、货架材料截面优化，多种管材选择，提高承载力。

3、层板有木板和钢板可供选择，立柱高度设有每50mm调节孔距，可根据货物高低调节层间使用。

4、表面处理采用抛光，表面除锈、除油，静电粉末喷塑处理，可根据客户指定颜色喷塑，具有色泽美观、不易氧化、便于清洁等优点。

5、资金投入少，广泛用于工厂、商场等仓储需求。

折叠 木板结构木板结构属于最古老的一种架子了，一般常用冲孔角钢用螺丝固定链接好后，使用木板放置上去。

优点:木板长宽尺寸可以随意定制尺寸。缺点:架子笨重，拆装不易。

折叠 钢板结构钢板结构属于新起产品，钢板常用宽度:300、400  
长度:1000、1200。高低可以随意定做。承重与木板结构类似。

优点:拆装简易、安装方便。缺点:尺寸随意定制不太方便

## 适用范围

1、通常用于中小件、较轻货物存储，单层承重预设 在 150kg范围内。

2、以人力、手工搬运、存储及拣选作业为主。

## 生产工艺

轻型货架立柱规格为:30\*50\*1.0C型钢材，采用优质带钢经开平、自动轧机轧制、冲床冲孔、再根据客户指定高度切断而成。

轻型货架层板采用优质冷板、经开平、纵剪、折弯成型、焊接加强筋制作而成。

轻型货架立柱及层板加工成半成品后，就可进行最后一道工序喷塑。完成后就可包装发货。

轻型货架是取代原先企业用角钢焊接，上铺木板简易货架的理想替代品。产品具有成本低、安全可靠、组装、拆卸简单、可单独使用。

同时我们可根据客户实际存储空间设计、制造货架。

## 维护和保养

对于仓库货架的简单维护和保养，一般的仓库货架的设计都比较简单，所以维护和保养也会很简单。

首先是货架的清洁:清洁对于一个货架来说是非常重要的,因为仓储货架一般都是放在仓库里面,有些单位的库房一般是很少人去的。只有当需要什么东西的时候,才会匆匆忙忙的去拿,然后匆匆忙忙的离开。所以很少会有人去清洁货架。经常清洁货架会延长货架的使用寿命,货架的清洁不一定是用水去洗,只要上面没有灰尘就可以。并且用水冲洗货架容易使货架表面氧化,大大缩短货架的使用寿命。

然后就是把货架摆放整齐:工具、附件、工件(产品)要放置整齐,管道、线路要有条理,以免阻塞通道。

而且摆放整齐的货架不容易撞到,增大货架和货物的安全!

再就是安全:一定要记住货架的承重量,不要放超出重量的货物,以免造成安全事故的发生。