

广告车电源40千瓦静音柴油发电机

产品名称	广告车电源40千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO40000TSI-T 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

广告车电源40千瓦静音柴油发电机

静音发电机组是在原有机组的基础上，配备静音装置，静音装置具有良好的降噪效果，通风良好，避免散热系统。通过这些制度和措施的组合就是我们所说的沉默型发电机组,这种沉默类型发电机组在我们使用的范围也很多,比如在很多通信设施,和一些常见的企业等等都有很好的使用效果。装置正常运行时没有任何报警提示,否认者单位也有例外,如:单位超速,超载运行,高油温、高温、低油压报警提示at会自动停止工作,严重情况下的各种保护措施单位的单位更可靠、更安全的使用不会导致严重的事故。持续干旱、水资源紧张、电力限电、上海大泽的补偿、应急供应各种发电机，确保居民和商业用电，减少电力带来经济损失。

广告车电源40千瓦静音柴油发电机主要由机、发电机和控制系统,机和发电机有两种连接方式,为柔性连接,甚至轴机对接的两个部分,其次,刚性连接,发电机用高强度螺栓连接刚度和发动机飞轮可以连接,目前使用更刚性连接,机和发电机连接和安装在底盘上,配上各种各样的传感器,如水温传感器,通过传感器、显示运营商机的运行条件,这些传感器,你可以设置一个极限,当达到或超过极限控制系统将提前报警,这个时候如果操作者不采取措施,控制系统将自动停止装置,发电机组是自我保护的方式。传感器采集并传送各种信息，它是实际显示数据并执行保护功能的单元的控制系統。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO40000TSI-T

发电机参数

额定功率： 40KW

备用功率： 41KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-D22

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 390/420kg

外形尺寸： 1480*780*1020 (不带轮子)

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包