

嵌缝石膏粉批发商 嵌缝石膏粉 祥得士

产品名称	嵌缝石膏粉批发商 嵌缝石膏粉 祥得士
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

产品详情

如何选择腻子粉

现在的市场上腻子粉品牌有很多，要是说起来大概有几百家，嵌缝石膏粉销售商，这足以让许多朋友晕头转向了，现在在市场上做的不错的或者广告打的比较好的牌子很多，但是也不免有弄虚作假的，下面我就教教您如何挑选耐水腻子粉。腻子识优劣也可采用“望、闻、问、切”的方法：

1、望：

好腻子：精白细腻、无硬块。注重品牌展示、证书（包括检测报告）权威可靠。负离子耐水腻子通过的国家绿色产品认证。

劣腻子：发黄、粗糙、有受潮硬块。缺乏品牌认证意识和能力。

2、闻：

好腻子：如同来到森林边，身体感觉比较舒服。

劣腻子：有比较重的白灰味、呛鼻。

3、问：

向品牌设计公司、设计师或已用腻子的朋友和邻居打听。上网查看公司网站。口碑是很重要的。

4、切：

动手批刮，好腻子易施工、易打磨，有一定遮盖力的省料。劣腻子要刮很厚用料多。

用手触摸，好腻子光滑细腻，省涂料。劣腻子粗糙费漆。

用指甲划，好腻子不容易划伤，只有浅浅的划痕。劣腻子轻轻一划，就有很深的划痕。

喷一点水，用手擦，好腻子粉耐水不掉粉。劣腻子遇水就化，满手白的粉。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，嵌缝石膏粉批发商，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

从目前市场上来说，使用的腻子胶粉有两种类型，一种是预糊化淀粉型腻子胶粉，另一种是羟丙基纤维素型腻子胶粉。前者主要多用于农村市场，因为质量不稳定，容易出现脱粉现象。后者则多用于城市，因为这种腻子胶粉不仅质量稳定，强度高，优势就是环保型好，不会出现甲醛等有害物质。而且成本比较低。

下面介绍一个腻子胶粉由哪几种物料组成的：

腻子胶粉主要是由母料、骨料、填充料和添加剂四部分。母料主要有可再分散乳胶粉、纤维素、木质素或聚丙烯纤维，骨料一般是指水泥、灰钙、石膏粉等，添加剂是指增光剂、增白剂、早强剂、减水剂。

可再分散乳胶粉是一种粉体粘合剂，能够通过水形成分散的乳液，挥发后可以形成保护膜。这种保护膜具有很好的柔韧性和高粘结性能。因此可以提高腻子粉的柔性，因此更具有耐磨损性、韧性、粘接力和保水能力。

纤维素的作用是增加腻子胶粉的流平性、施工性，可以减少水泥的用量。具有很好的化学稳定性，还能够防霉，防止水分散失。

木质素也称为木质纤维，在腻子胶粉中的主要作用就是抗裂。好的木质素有两个特点：一个是木质素翻动后会有粉尘，粉尘越多，质量越差。第二个就是好的木质素分散效果比较好，不容易结团。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，嵌缝石膏粉生产厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

劣质腻子粉甲醛易超标

腻子粉是装修中必用的装修材料，其质量好坏直接关系到装修质量和居民的健康安全。假冒腻子粉质量低劣，甚至含有对人体有害物质甲醛，并且粘结性能相当差，在装修处理基层时，容易导致墙面网状开裂，甚至大面积脱落，给居民带来安全隐患。

业内人士介绍，传统的腻子粉加工工艺中必须加入胶水，而胶水内含有部分有害物质，尤其是甲醛。由正规厂家生产出的腻子粉一般都符合国家规定，但这些假冒正规品牌生产出的腻子粉多为违规生产，由这样厂家加工出的腻子粉胶水含量没有科学的比例，很容易造成甲醛超标。

另外，超标的甲醛不仅会对施工人员的皮肤、肺造成伤害，房屋装修后如通风不彻底，室内将游离出大量的甲醛等物质，对人体健康造成严重危害。同时，不合格的腻子粉粒大，嵌缝石膏粉，纤维素短或纤维素含量少，附着力差，在这些腻子粉上涂外漆，很容易在短时间内出现起鼓、开裂甚至脱落现象，影响建筑质量。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

嵌缝石膏粉批发商-嵌缝石膏粉-祥得士(查看)由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司(www.wfdamingyang.com) 是从事“腻子粉,腻子膏,嵌缝石膏,粉刷石膏”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人:姜经理。