

不锈钢截止阀厂家电话

产品名称	不锈钢截止阀厂家电话
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

产品详情

不锈钢截止阀设计与制造标准：

- 1、不锈钢截止阀设计制造按GB12235-89
- 2、不锈钢截止阀结构长度按GB12221-89
- 3、不锈钢截止阀法兰尺寸按JB/G79-94
- 4、不锈钢截止阀阀门检查和试验按GB13927

不锈钢截止阀性能规范

型号

公称压力

试验压力

工作温度()

适用介质

强度(水)(Mpa)

密封(水)空气(Mpa)

低压密封空气(Mpa)

J41W6P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

200

NITRIC ACID

J41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

0.6

200

硝酸类

ACETIC ACID

醋酸类

NITRIV ACID

硝酸类

J41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

ACETIC ACID

J41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

醋酸类

不锈钢截止阀主要零件材质

零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 WCB

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

WCB

阀瓣

1Cr13

阀杆

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12Mo2Ti

00Cr17Ni14Mo2

填料

PTFE 编织

石墨

垫片

304+PTFE

304L+PTFE

316+PTFE

316L+PTFE

石墨+304

压盖

填料压环

1Cr18Ni9Ti

螺栓

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

45

不锈钢截止阀1.6MPa主要连接尺寸及重量

尺寸

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

mm

130

160

180

230

290

310

480

600

650

750

850

950

H

243

253

280

312

321

325

355

415

460

510

700

975

1115

1250

1380

W

120

140

240

320

360

560

800

900

重量

kg

5

6.5

7

13.5

16

60

107

134

268

449

663

1170

2.5MPa主要连接尺寸及重量

4.0MPa主要连接尺寸及重量

491

705

1234

6.4MPa主要连接尺寸及重量

170

190

210

260

340

380

430

550

195

228

410

450

485

537

646

10

13

19

35

48

56

157

10.0MPa主要连接尺寸及重量

500

775

840

925

1015

1200

-

12

17

30

68

92

590

1040

不锈钢截止阀产品结构