供应上海立新换向阀4WE5P-L6X/AW220-50NZ5L

产品名称	供应上海立新换向阀4WE5P-L6X/AW220-50NZ5L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

3.1.10零序电压保护功能 零序电压可选择由开口三角PT直接测量或者通过母线相电压计算得到。设有两段定值,两时限,有单独的软压板控制该保护的投退,可通过配置,由开入量闭锁。 需注意:当母线 "PT接线方式"设为"V型"时,无法计算零序电压,此时选择"计算量"是无意义的。

3.1.11负序电压保护功能 通过引入的三相电压计算负序电压U2,实现负序过电压保护,可作为不对称故障保护。装置内设有二段负序过电压保护,有单独的软压板控制该保护的投退,可通过配置,由开入量闭锁。负序过压定值统一以线电压为参考值。3.1.10零序电压保护功能 零序电压可选择由开口三角PT直接测量或者通过母线相电压计算得到。设有两段定值,两时限,有单独的软压板控制该保护的投退,可通过配置,由开入量闭锁。需注意:当母线"PT接线方式"设为"V型"时,无法计算零序电压,此时选择"计算量"是无意义的。3.1.11负序电压保护功能通过引入的三相电压计算负序电压U2,实现负序过电压保护,可作为不对称故障保护。装置内设有二段负序过电压保护,有单独的软压板控制该保护的投退,可通过配置,由开入量闭锁。负序过压定值统一以线电压为参考值。

苏州登正机电有限公司现货销售上海立新全系列

上海立新液动换向阀

4WH6E-L6X 4WH6F-L6X 4WH6G-L6X

4WH6H-L6X 4WH6J-L6X 4WH6L-L6X

4WH6M-L6X 4WH6P-L6X 4WH6Q-L6X

4WH6R-L6X 4WH6T-L6X 4WH6U-L6X

4WH6V-L6X 4WH6W-L6X

4WHD10E-L3X 4WHD10F-L3X 4WHD10G-L3X 4WHD10H-L3X 4WHD10J-L3X 4WHD10L-L3X 4WHD10M-L3X 4WHD10P-L3X 4WHD10Q-L3X 4WHD10R-L3X 4WHD10T-L3X 4WHD10U-L3X 4WHD10V-L3X 4WHD10W-L3X 4WH10E-L4X 4WH10F-L4X 4WH10G-L4X 4WH10H-L4X 4WH10J-L4X 4WH10L-L4X 4WH10M-L4X 4WH10P-L4X 4WH10Q-L4X 4WH10R-L4X 4WH10T-L4X 4WH10U-L4X 4WH10V-L4X 4WH10W-L4X 4WH10E-L4X/S 4WH10F-L4X/S 4WH10G-L4X/S 4WH10H-L4X/S 4WH10J-L4X/S 4WH10L-L4X/S 4WH10M-L4X/S 4WH10P-L4X/S 4WH10Q-L4X/S 4WH10R-L4X/S 4WH10T-L4X/S 4WH10U-L4X/S 4WH10V-L4X/S 4WH10W-L4X/S

XFD16F-L1X XFD25F-L1X