

呼和浩特蒸压加气块 金水河阳光 蒸压加气块养护时间

产品名称	呼和浩特蒸压加气块 金水河阳光 蒸压加气块养护时间
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

加气块的优点

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、抗震隔音、节能环保的新型建筑材料。一般用作填充墙或作围墙。加气块有如下优点：

- 1、重量轻常见的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m³之间，呼和浩特蒸压加气块，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4或1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙，比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。
- 2、隔热好加气混凝土砌块的导热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为粘土砖和灰砂砖的1/4——1/5，为普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于粘土砖墙体。
- 3、抗震强加气混凝土砌块容重轻、整体性能好、受挤压时可产生一定的形变，从而保护整体不被破坏，在震时惯性力小，所以具有较强的抗震能力。
- 4、耐高温加气混凝土砌块主要原材料大多为无机材料，因而具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体。耐火650度，90mm厚墙体耐火性能达245分钟，蒸压加气块墙体，300mm厚墙体耐火性能达520分钟。在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600度左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，达国家一级耐火材料标准。
- 5、隔音优加气混凝土砌块的内部是一种多孔结构，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

6、易加工加气混凝土砌块具有很好的加工性能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的方便与灵活。

7、原料来源广加气混凝土砌块生产所用原材料砂、矿渣、粉煤灰、尾矿、煤矸石、生石灰、水泥等都是非常常见的物料，很易找到。

8、高效节能加气混凝土砌块可进行高度自动化的大规模生产，相比传统建筑材料的生产效率高很多；在建筑施工中，能更省工、更省料、能明显加快工期。因而更高效、更节能、更经济。

9、有一定的抗渗性加气混凝土砌块由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后可直接粘贴瓷砖。

10、环保加气混凝土砌块在生产过程中使用了许多工厂废物，变废为宝，减少了耕地的占用，有效地保护了耕地。在制造、运输、使用过程中污染相对较少，属绿色环保建材。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气块设备中原材料的储存方法

1、加气块设备的原材料都是由货车运进厂内仓库，蒸压加气块价格，把粉煤灰运在原材料场内集中起来，使用的时候在装入料斗里；在处理方面，粉煤灰经电磁振动给料机等送入球磨机磨细，恒星提供，磨细之后用专用的粉煤灰装用设备运至料浆罐进行储存，以便混凝土加气设备的更好使用； 2、袋装的水泥和散装的水泥需要在水泥库里进行储存，使用的时候也同时装入料斗里，水泥和粉煤灰进行一定的配置； 3、加气块设备中需要用到的化学品等应与其他原材料等区分开来，蒸压加气块养护时间，放入化学品库里，等到使用的时候在装运到特定的生产车间里。加气混凝土中的化学品应按照一定的比例制成特定的合格浓度的溶液，送入储罐内储存。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气混凝土砌块简介

加气混凝土是一种轻质多孔的新型建筑材料，具有容重轻、保温效能高。吸音好多具有一定强度和可加工等优点。可以制作成墙砌块、墙板、楼板、屋面板、保温块和保温管等制品。

目前加气混凝土在我国已开始广泛用于工业与民用建筑气作为承重或非承重的结构材料和保温材料，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。随着我国建设事业的飞速发展，对建筑材料的需求量日益增加，对其质量要求越来越高。但是目前我国建筑材料生产中，小砖小瓦仍占主要地位，建筑业的发展受其

制约，从而远远落后于其他工业部门，表现在劳动强度大、生产效率低、基建周期长、建筑功能差。为此，党和政府十分重视建筑业的改革，要求发展轻质、高强、多功能的新型建筑材料，建立适合我国具体情况的先进的建筑体系，以加速我国建筑业的发展。近年来，我国砌块建筑，大板建筑、轻板框架建筑等体系有了很大的发展，涌现出大批新型建筑材，其中，加气混凝土具有很重要的地位。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

呼和浩特蒸压加气块-金水河阳光-蒸压加气块养护时间由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金水河阳光——您可信赖的朋友，公司地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内，联系人：高科。