

# 国代对讲机 山东济南摩托罗拉防爆数字GP328D+

产品名称	国代对讲机 山东济南摩托罗拉防爆数字GP328D+
公司名称	济南历下达拓电子产品经营部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路滨河商务中心C栋 1205
联系电话	0531-58780685 15069186357

## 产品详情

对讲机小虫：18766181715微信

摩托罗拉防爆数字GP328D+

集成加速计提供可选倒地报警(Man Down)功能

提高的音频质量

改善的可扩展性

电池续航更久（最多28个小时）

更广的覆盖范围

防尘防水能力更强（可达IP68级）

连接能力

MOTOTRBO XiR GP328D+防爆系列是DMR标准数字对讲机的一个产品系列，可提供关键运营语音和通信支持。借助对集群技术和传统模拟技术的支持，您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。

安全性

响应迅捷的一键通技术可帮助您确保员工安全。XiR GP328D+防爆系列对讲机上显眼的橙色紧急按钮支持一键求助，而且在必要时会使用强行发射中断来消除信道干扰。当您摔倒时，集成加速计能够感知到

并发起求助呼叫。该对讲机经过严格军用标准测试，防尘防水性能达到IP68级。

## 高效

文本消息发送和工作单简化了复杂的通信，而数据功能支持高级用。这些对讲机配备强大的音频放大器，并有工业消噪功能，能够显著提高清晰度，确保通话双方能够听到大声、清晰的语音。最新的能源技术提供了一项电池选项，该选项可使电池续航长达28小时，满足3个轮班的需要，而更好的接收机性能也扩大了通信范围。

## 防爆认证

GP328D+系列产品根据TIA-4950 经UL批准，当正确使用摩托罗拉UL批准的电池时，可以在Division 1, Class I, II, III, Groups C, D, E, F, G; Division 2, Class1, Groups A,B, C,D危险环境中使用。

GP328D+系列产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心认证，获得防爆合格证。其防爆标志为：Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160 。

## 性能参数

输出功率：VHF：低功率输出1W，高功率输出5W，UHF：低功率输出1W，高功率输出4W

频率范围：VHF：136-174MHz，UHF：403-527MHz

## 物理参数

显示屏：无键盘型号(NKP)(GP328D+)无

键盘：无键盘型号(NKP)(GP328D+)无

## 对讲机功能

语音通知:有

可编程按钮:有

模拟/数字双模式:有

直通模式下双时隙同时通话:有

强行发射中断:有

信道容量:无键盘型号(NKP)(GP328D+)：32

信道间隔:12.5，25 kHz

系统类型:TDMA

## 使用环境

满足军标:810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

IP标准:IP68