

工业安卓一体机优质产品优选研源工控

产品名称	工业安卓一体机优质产品优选研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:研源工控 触摸屏:电阻式 内存:1G
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工业安卓一体机和工业一体机是相差无几的，都具备防震、防潮、耐高温、防尘、低功耗、无风扇、精致、超薄等易于扩充特点。区别于工业安卓一体机是采用安卓系统的工业一体机，而工业一体机大多是采用Windows系统或者Linux系统，工业安卓一体机主要应用在数据采集、金融、展示厅、银行、快递等领域。

外型优美：采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

防尘防水：独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业安卓一体机除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列工业安卓一体机可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该工业安卓平一体机还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

存储：基本配置为硬盘，也可选用高可靠性的SSD。

电源：12V直流供电，耗电省，特适合对供电有局限性的场合。

操作系统：Android4.4.4系统，Android6.0系统

整机重2 kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

工业安卓平一体机的基本参数

品牌：研源工控 尺寸：8寸 型号：YYA8PPC2-080

液晶屏：LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1

分辨率：800 × 600(可选1024 × 768) 屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业A83X主板 处理器：全志A83T，八核，主频2.0GHz

内存：1G(2G可选) 内置存储器：EMMC 4/8/16/32G (可选)

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，USB × 2(HOST/OTG,可扩展4个)

网卡：内置百兆网卡 DC × 1，SD口 × 1，LAN × 1，HDMI × 1，COM × 2 (可扩6串口)

默认试用系统：Android4.4.4系统 WIFI/蓝牙：内置WIFI,BT4.0 (可选)

HDMI输出：支持1080P输出 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。并针对不同行业需求为您提供全方位ODM/OE

M客制化服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件，提供一整套最优性价比服务方案。