玻璃钢彩绘牛 公园动物雕塑

产品名称	玻璃钢彩绘牛 公园动物雕塑
公司名称	新乐市荣捷顺工艺品销售中心
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:荣捷顺雕塑 型号:rjsds1679 材质:玻璃钢
公司地址	河北省石家庄市新乐市长寿镇东名村东名街西1 排5号西两间
联系电话	13931860370 17734569912

产品详情

牛(拉丁学名:Bovine),属牛族,为牛亚科下的一个族。染色体数为56的野牛、60的黄牛和58染色体的大额牛,杂交有可育后代,为哺乳动物,容易发生罗伯逊易位(丝粒融合)改变染色体数降低生育率,草食性,部分种类为家畜(包含家牛、黄牛、水牛和牦牛)。体型粗壮,部分公牛头部长有一对角。牛能帮助人类进行农业生产。

玻璃钢彩绘雕塑是我们现在生活中非常常见的雕塑形式,常见并不能说玻璃钢彩绘雕塑的制作就是非常容易的事情。制作一部好的玻璃钢作品并非易事,其中也出现了一些遗憾的作品在一定程度上影响了玻 璃钢雕塑的声誉。高质量完成玻璃钢作品必须将制作的各个环节巧妙地结合起来。

玻璃钢彩绘雕塑设计应考虑材料工艺特点。玻璃钢易于成型优美的流线型制品,突出作品的时代感,设计时可采用圆弧流线型。由于玻璃钢轻质高强,可制作动感强支撑面积小的作品。有时需后涂装表层,胶衣具有流平性,固化时在张力的作用下有一定的拉平作用,不适宜表现细致纹理。这些在设计时应慎重考虑。原模可用泥塑,雕塑完成后,自然干燥,就可进行玻璃钢模具的制作了。

玻璃钢彩绘雕塑采用手糊成型方法,制作前设计思路。从一端着手组合一部分糊制产品。一部分固化后再组合模具继续糊制。一次尽可能多地组合单元块。最后留一单元块,单元块预成型后胶接到整体雕塑。雕塑中类似于动物的角腿尾等难以制作的部分可用相应金属材料制大致形状,然后在材料上成型玻璃钢,通过打磨修整出来。雕塑的型面比较复杂,应特殊处理。玻难以铺放处应先用树脂填充,然后铺放玻璃纤维及方格布。表面层用树脂腻子长度以10毫米为宜,成型制作时,金属骨架埋放在雕塑中。提高雕塑的刚度强度,增加使用寿命,最后用金属骨架安装就可以了。